



Motoren-Meier


Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Flach-Riemenscheiben Standard

aus Grauguss
für Fertigbohrung und Keilbahn
statisch gewuchtet



Ø D1	L	S	Ø DN	Kg	Fr.	Ø D1	L	S	Ø DN	Kg	Fr.
50	50	30	--	0.95	110.70	160	120	110	70	9.6	225.50
60	50	30	--	0.95	113.00	160	180	110	70	9.6	287.60
70	50	40	35	1.5	115.00	170	120	80	60	7.0	247.00
70	80	40	35	1.5	124.20	170	180	80	60	7.0	301.00
80	100	40	35	1.8	153.00	180	120	95	90	9.6	260.00
80	180	40	35	1.8	186.30	180	180	95	90	9.6	321.30
90	100	50	40	2.4	167.40	190	120	95	90	13.6	267.30
90	180	50	40	2.4	193.00	190	180	95	90	13.6	329.40
100	100	70	55	3.3	201.20	200	120	90	90	9.7	286.20
100	180	70	55	3.3	223.90	200	180	90	90	9.7	347.00
110	120	65	60	3.8	180.90	210	120	90	90	13.9	294.30
110	180	80	60	5.7	216.00	210	180	120	90	16.0	361.80
120	120	90	65	5.5	191.70	220	120	110	100	12.0	313.20
120	180	80	70	7.8	223.00	220	220	75	70	13.0	415.80
130	120	90	65	5.7	201.50	230	120	108	90	15.5	324.00
130	180	90	65	7.6	239.30	230	140	88	90	18.0	353.50
140	120	80	70	6.6	209.30	230	220	108	90	20.0	482.00
140	180	80	70	8.5	253.80	240	120	88	90	19.0	331.00
150	120	90	65	6.4	218.70	240	140	117	90	23.0	374.00
150	180	90	65	9.2	272.70	250	120	117	90	32.0	353.70
						250	220	117	90	32.0	468.50

Aufpreise: für Bohrung/Keilbahn/Wuchten
für bombierte Scheiben
für Zwischenbreiten

laut Liste 4
+ 10 %
+ 10 % (von der breiten Scheibe ausgehend)

Preise:

ungebohrte Scheiben
excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.

Andere Dimensionen auf Anfrage



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2019

1



Motoren-Meier


Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Flach-Riemenscheiben mit Buchsen

Für Spannbuchsen
„Taper-System“



Ø	32	50	80	Breite 100	125	160	200
63	72.00 B	73.00 A					
67	73.00 B						
71	80.00 C						
75	80.00 C						
80	82.00 C	83.00 C	102.00 G				
85	95.00 C	116.00 C					
90	102.00 F	108.00 G	115.00 G	131.00 G			
95	105.00 F	132.00 F					
100	109.00 F	120.00 G	139.00 G	157.00 G			
106	116.00 F	139.00 F					
112	127.00 F	141.00 H					
118	141.00 F	142.00 H					
125	141.00 F	142.00 H	170.00 I	194.00 I	203.00 I		
132	141.00 H	142.00 H	170.00 I				
140	160.00 H	163.00 H	181.00 I	215.00 L	224.00 M		
150	168.00 H	172.00 H	194.00 I	230.00 L	237.00 M	263.00 M	
160	179.00 H	181.00 H	208.00 I	240.00 L	246.00 M	293.00 M	
170		181.00 H	182.00 I				
180	179.00 H	181.00 H	234.00 I	271.00 L	289.00 M	338.00 M	
190		231.00 I	241.00 I				
200	229.00 I	245.00 I	256.00 I	297.00 L	332.00 M	381.00 M	
212		242.00 I	279.00 L	333.00 L			
224	236.00 I	262.00 I	290.00 I	333.00 L	381.00 M	443.00 M	
236		277.00 I	305.00 L		381.00 M		
250	270.00 I	288.00 I	322.00 I	371.00 L	433.00 M	499.00 M	
280	296.00 I	303.00 I	330.00 L	420.00 L	490.00 M	575.00 O	682.00 P
300	308.00 I	330.00 L	363.00 L	420.00 L	490.00 M		
315	338.00 I	355.00 L	413.00 L	466.00 L	587.00 M	668.00 O	797.00 P
335		380.00 L			490.00 L	668.00 O	
355	446.00 I		509.00 M	536.00 M	653.00 O	779.00 O	922.00 P
400	520.00 I	576.00 M	594.00 O	687.00 O	781.00 O	902.00 O	1068.00 P
450	605.00 I	660.00 M	693.00 O	726.00 O	781.00 O	1049.00 O	1238.00 P
500	913.00 M	792.00 O	825.00 P	880.00 P	891.00 P	1197.00 P	1411.00 Q
560		979.00 O	1012.00 P	1022.00 P	1044.00 P	1489.00 P	1730.00 Q
630	989.00 M	1022.00 O	1080.00 Q	1132.00 Q	1154.00 Q	1628.00 Q	1919.00 R

Preise:

excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, excl.. TL-Spannbuchse.

Büchsen Nr.	Fr.	Bohrungen	grosser Konus Ø	L	Anzugsmoment Nm
A 1008 A	13.00	9/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25	35.0	22.3	5,7
B 1108 B	16.00	9/10/11/12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/26/28	38.0	22.3	5,7
C 1210 C	18.00	11/12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/26/28/30/32	47.5	25.4	20
D 1215 D	21.00	11/12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/26/28/30/32	47.5	38.1	20
E 1310 E	23.00	12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35	50.5	25.4	20
F 1610 F	24.00	12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42	57.0	25.4	20
G 1615 G	25.00	12/14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42	57.0	38.1	20
H 2012 H	27.00	14/15/16/17/18/19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50	70.0	31.8	31
I 2517 I	32.00	19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65	85.5	44.5	49
K 2525 K	38.00	19/20/22/24/25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65	85.5	63.5	49
L 3020 L	45.00	25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75	108.0	50.8	92
M 3030 M	58.00	25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75	108.0	76.2	92
N 3525 N	93.00	28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90	127.0	63.5	115
O 3535 O	97.00	28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95	127.0	88.9	115
P 4040 P	164.00	40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100	146.0	101.8	172
Q 4545 Q	222.00	55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110	162.0	114.3	195
R 5050 R	322.00	70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125	177.5	127.0	275

☞ Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2012

2




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Flach-Stufen-Riemenscheiben Standard

aus Grauguss
für Fertigbohrung und Keilbahn

Ø	Breite mm	Naben- länge	Naben- Ø	Gewicht kg	Preis Fr.
110/ 65	mit Fertigbohrungen 19 mm				102.00
110/ 70	125/100	90	65	7,6	153.60
130/ 80	85/ 80	80	65	6,2	128.40
120/ 60	mit Fertigbohrungen 40 mm				114.00
120/100					117.00
130/ 50	mit Fertigbohrungen 28/38 mm				122.40
130/ 60	mit Fertigbohrungen 22/0 mm				122.40
130/100	mit Fertigbohrungen 42				122.40
130/110	mit Fertigbohrungen 28/38/42				123.50
140/ 90	mit Fertigbohrungen 42 mm				132.00
140/100	mit Fertigbohrungen 22 mm				132.00
150/100	80/ 80	80	65	7,1	138.00
150/130	mit Fertigbohrungen 27/42/45/0 mm				139.10
150/ 45	mit Fertigbohrungen 24 mm				138.00
150/120	mit Fertigbohrungen 18 mm				138.00
160/110	mit Fertigbohrungen 38/42 mm				152.40
160/130					148.20
180/150					154.70
190/170	mit Fertigbohrungen 42 mm				174.00
210/130	mit Fertigbohrungen 28/32/38/42 mm				200.40
210/170	mit Fertigbohrungen 38/42/48 mm				222.00
220/175	95/ 90	90	60	13,5	246.00
240/130	mit Fertigbohrungen 35/0 mm				279.60
240/180	mit Fertigbohrungen 38/42/0 mm				279.60

Mehrpreis für bombierte Scheiben + 10 %

Mehrpreis für Bohrung/Keilbahn/wuchten laut Liste 4

Preise ungebohrte Scheiben
 excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Andere Dimensionen auf Anfrage



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010



Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22


Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Bohrungen und Keilbahnen

in Flachriemenscheiben/Keilriemenscheiben/Kupplungen

Stück	Fertigbohrung bis 30 mm		Fertigbohrung 31 bis 50 mm		Fertigbohrung 51 bis 75 mm		Gewindebohrung für Stellschraube
	ohne Nut	mit Nut	ohne Nut	mit Nut	ohne Nut	mit Nut	
1 bis 2	84.--	105.--	75.--	147.--	151.--	190.--	42.--
3 bis 5	72.--	91.--	65.--	127.--	130.--	163.--	34.--
6 bis 10	62.--	79.--	57.--	110.--	113.--	142.--	29.--
11 bis 24	58.--	74.--	52.--	102.--	105.--	132.--	26.--
25 bis 50	53.--	67.--	48.--	93.--	96.--	121.--	23.--
über 50	49.--	62.--	45.--	87.--	89.--	112.--	22.--

Keilbahnmasse nach DIN 6885



Bohrung	Breite	Tiefe
10 - 12	4	1.8
12 - 17	5	2.3
17 - 22	6	2.8
22 - 30	8	3.3
30 - 38	10	3.3
38 - 44	12	3.3
44 - 50	14	3.8
50 - 58	16	4.3
58 - 65	18	4.4
65 - 75	20	4.9
75 - 85	22	5.4
85 - 95	25	5.4
95 - 110	28	6.4
110 - 130	32	7.4

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Stufen- keilriemenscheiben aus Aluminium

Profil	Wirk-Ø					Aussen-Ø	Fr.
	1-rillig	2-rillig	3-rillig	4-rillig	5-rillig		
SPZ	40	50	60			+6	149.00
SPZ	55	70	85			+6	190.00
SPZ	75	125	160			+6	314.00
SPA	50	70	90			+8	171.00
SPA	60	80	100			+8	185.00
SPA	70	90	110			+8	200.00
SPA	80	100	120			+8	214.00
SPA	100	120	140			+8	270.00
SPA	130	150	170			+8	337.00
SPA	42	62	82	102		+8	207.00
SPA	50	70	90	110		+8	220.00
SPA	48	82	94	113	134	+8	262.00

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.
ungebohrte Scheiben, Bohrungen und Keilbahnen laut Preisliste 4

Andere Dimensionen auf Anfrage



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2012

5



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0


Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Keilriemenscheiben Standart nach DIN 2211

N Ø	Z1	Z2	Z3	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
50	18.00	25.00	33.00	18.00	27.00	36.00								
56	18.00	25.00	33.00	18.00	30.00	39.00								
63	18.00	25.00	35.00	18.00	30.00	39.00	50.00	64.00						
71	18.00	28.00	38.00	18.00	32.00	43.00	54.00	64.00						
75	18.00	28.00	42.00	21.00	32.00	43.00	57.00	68.00	24.00	36.00				
80	18.00	31.00	42.00	21.00	32.00	47.00	57.00	73.00	25.00	42.00	58.00	76.00	90.00	
85	21.00	33.00	47.00	24.00	36.00	47.00	61.00	75.00						
90	21.00	35.00	50.00	25.00	36.00	54.00	66.00	79.00	28.00	46.00	65.00	84.00	99.00	
95	23.00	36.00	53.00	25.00	42.00	55.00	71.00	84.00	30.00	47.00	71.00	86.00	106.00	
100	25.00	36.00	55.00	28.00	42.00	57.00	71.00	84.00	32.00	54.00	73.00	91.00	113.00	149.00
106	28.00	42.00	58.00	28.00	43.00	60.00	75.00	90.00	35.00	55.00	76.00	98.00	116.00	156.00
112	28.00	43.00	62.00	31.00	47.00	61.00	79.00	91.00	35.00	58.00	79.00	104.00	128.00	179.00
118	31.00	47.00	65.00	32.00	50.00	66.00	80.00	101.00	39.00	61.00	84.00	106.00	137.00	181.00
125	31.00	53.00	66.00	36.00	54.00	66.00	88.00	105.00	42.00	64.00	86.00	110.00	141.00	181.00
132	35.00	55.00	69.00	39.00	57.00	75.00	90.00	110.00	43.00	69.00	91.00	115.00	145.00	185.00
140	37.00	58.00	75.00	43.00	60.00	79.00	98.00	115.00	47.00	71.00	98.00	130.00	160.00	194.00
150	42.00	62.00	83.00	47.00	64.00	80.00	101.00	120.00	55.00	84.00	106.00	137.00	167.00	204.00
160	47.00	65.00	94.00	50.00	71.00	88.00	105.00	124.00	60.00	88.00	113.00	141.00	176.00	219.00
170	50.00	69.00	94.00	54.00	75.00	91.00	113.00	163.00	69.00	91.00	121.00	141.00	189.00	231.00
180	54.00	79.00	119.00	57.00	79.00	98.00	120.00	149.00	71.00	98.00	134.00	164.00	201.00	241.00
190	60.00	80.00	104.00	61.00	80.00	105.00	130.00	154.00	79.00	109.00	141.00	176.00	212.00	257.00
200	62.00	83.00	113.00	64.00	84.00	106.00	134.00	160.00	83.00	115.00	150.00	189.00	234.00	282.00
212	73.00	88.00	119.00	69.00	91.00	124.00	141.00	176.00	91.00	124.00	160.00	201.00	241.00	296.00
225	79.00	98.00	124.00	76.00	98.00	128.00	150.00	182.00	98.00	134.00	146.00	219.00	257.00	330.00
250	84.00	110.00	143.00	84.00	113.00	149.00	175.00	209.00	115.00	156.00	197.00	251.00	290.00	352.00
280	101.00	134.00	170.00	106.00	137.00	175.00	216.00	256.00	135.00	182.00	209.00	277.00	327.00	391.00
300				119.00	154.00	196.00	234.00	264.00	150.00	201.00	249.00	300.00		415.00
315				131.00	174.00	212.00	257.00	256.00	161.00	201.00	270.00	326.00	367.00	422.00
355				150.00	197.00	257.00	300.00	351.00	190.00	260.00	310.00	402.00	426.00	514.00
400				197.00	249.00	310.00	347.00	403.00	241.00	307.00	362.00	478.00	521.00	573.00
450				241.00	286.00	341.00	398.00	476.00	260.00	360.00	426.00	560.00	612.00	783.00
500				282.00	326.00	381.00	472.00	511.00	307.00	400.00	488.00	648.00	702.00	1073.00
560					393.00	462.00	558.00	573.00		524.00	678.00	840.00	855.00	1137.00
630				466.00	560.00	653.00	719.00			693.00	764.00	1036.00	1083.00	1270.00

N Ø	C2	C3	C4	C5	C6
180	164.00	215.00	326.00	341.00	426.00
200	182.00	234.00	382.00	432.00	483.00
224	246.00	257.00	424.00	458.00	517.00
250	266.00	312.00	477.00	484.00	534.00
280	290.00	363.00	517.00	583.00	700.00
315	311.00	527.00	543.00	619.00	730.00
355	388.00	577.00	700.00	794.00	851.00
400	436.00	634.00	756.00	870.00	926.00
450	473.00	700.00	814.00	946.00	1058.00
500		756.00	870.00	1058.00	1134.00
560		870.00	946.00	1191.00	1343.00
630		946.00	1097.00	1304.00	1550.00



Weitere Dimensionen und andere Profile auf Anfrage

Preise : ungebohrte Scheiben, Bohrungen und Keilbahn laut Preisliste 4
excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2012

6



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Keilriemenscheiben für TL-Spannbüchsen

TL-Buchsen lassen sich auch auf
kurzem Wellenstumpf sicher montieren.

NØ	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	A1	A2	A3	A4	A5	A6
50	31.-A	38.-A										
56	31.-A	40.-B										
60	28.-A	42.-B										
63	28.-B	34.-B	38.-B				38.-B	41.-B				
67	28.-B	34.-B	38.-B				36.-B	41.-B				
71	30.-B	36.-B	42.-B				36.-B	41.-B	55.-B			
75	31.-B	37.-C	42.-C				37.-B	42.-B	57.-B			
80	31.-C	38.-C	47.-C	54.-C			37.-C	46.-C	57.-C			
85	34.-C	38.-F	51.-F	57.-F	65.-F		39.-C	48.-C	64.-C			
90	35.-C	42.-F	51.-F	61.-F	69.-F		42.-C	49.-F	64.-F	64.-F		
95	37.-C	42.-F	51.-F	62.-F	71.-F		42.-C	51.-F	64.-F	64.-F		
100	38.-C	43.-F	52.-F	66.-F	75.-H	76.-H	44.-F	53.-F	66.-F	78.-F	90.-F	
106	40.-F	46.-F	57.-F	68.-F	76.-F	87.-F	47.-F	55.-F	71.-F	83.-H	95.-H	
112	42.-F	49.-F	58.-H	71.-H	82.-H	88.-H	49.-F	58.-F	73.-H	86.-H	99.-H	220.-H
118	44.-F	52.-F	64.-H	75.-H	86.-H	94.-I	51.-F	61.-F	75.-H	90.-H	104.-H	231.-H
125	46.-F	54.-F	65.-H	76.-H	90.-H	102.-I	54.-F	64.-F	78.-H	94.-H	109.-H	241.-H
132	48.-F	55.-F	68.-H	79.-H	91.-H	105.-I	55.-F	68.-H	84.-H	95.-I	112.-I	255.-I
140	51.-F	58.-F	72.-H	86.-H	95.-I	110.-I	58.-F	71.-H	88.-I	99.-I	119.-I	268.-I
150	54.-F	62.-H	76.-H	90.-I	102.-I	104.-I	62.-F	75.-H	94.-I	106.-I	126.-I	286.-I
160	56.-F	65.-H	82.-H	95.-I	106.-I	123.-I	65.-F	82.-H	98.-I	115.-I	131.-I	311.-I
170	59.-F	71.-H	84.-H	98.-I	110.-I	128.-I	72.-F	86.-H	108.-I	124.-I		
180	62.-F	75.-H	90.-H	108.-I	120.-I	137.-I	75.-F	90.-H	110.-I	128.-I	146.-L	297.-L
190	67.-F	79.-H	94.-H	110.-I	124.-I	145.-I	82.-F	95.-I	123.-I	142.-L	197.-L	
200	71.-H	82.-H	98.-H	117.-I	128.-I	150.-I	83.-H	102.-I	121.-I	142.-L	161.-L	389.-L
212	76.-H	88.-H					88.-H	108.-I	142.-I	160.-L		
224	79.-H	91.-H	112.-H	130.-I	159.-I	175.-I	94.-H	113.-I	137.-I	160.-L	182.-L	382.-L
250	88.-H	102.-H	124.-H	153.-I	170.-I	197.-I	104.-H	126.-I	154.-I	178.-L	208.-L	506.-L
280	112.-H	117.-H	142.-I	163.-I	189.-I	222.-I	120.-H	145.-I	175.-I	200.-L	234.-O	687.-N
300							134.-H	159.-I	189.-L	218.-L	251.-O	
315	120.-H	137.-H	157.-I	175.-I	215.-I	253.-I	141.-H	167.-I	196.-L	223.-L	260.-O	709.-N
355	157.-H	178.-H	186.-I	196.-I	240.-I	170.-I	163.-H	194.-I	215.-L	260.-L	293.-O	797.-N
400	163.-H	181.-I	201.-I	220.-I	282.-L	322.-M	182.-H	222.-I	260.-L	336.-L	349.-O	863.-N
450	182.-I	197.-I	231.-I	260.-L	304.-M	362.-M	209.-H	260.-I	293.-L	349.-L	406.-O	959.-N
500	209.-I	231.-I	270.-I	322.-L	355.-M	435.-M	249.-I	288.-I	349.-L	399.-L	371.-O	1079.-N
560								454.-L	560.-L	656.-O	797.-O	
630		338.-I	367.-I	446.-M	485.-M	558.-O	373.-I	417.-L	462.-L	529.-O	597.-O	1594.-P

Preise: excl. TL-Buchse, (siehe Liste 2), excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Serax-Buchse	Fr.	Bohrungen	Konus ø	L	Schrauben Nm
2825	26.-	11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/26/28/30	39/58	37	2x6x30 8
3030	33.-	11/12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/35	45/65	45	2x8x35 20
3825	33.-	12/14/15/16/18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/35/36/38/40	51/70	37	2x6x30 14
4030	40.-	12/14/15/16/18/20/22/24/25/26/28/30/32/35/36/38/40/42/45	56/85	50	2x10x50 40
4830	40.-	14/15/16/18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/35/36/38/40/42/45/48/50	64/88	45	2x8x35 35
5040	52.-	18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/35/36/38/40/42/45/48/50/55	68/100	58	2x12x45 60
6035	56.-	18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65	79/110	53	2x12x40 60
6045	65.-	18/19/20/22/24/25/26/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65	80/110	63	2x12x50 60
6543	70.-	25/28/30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65	80/110	58	2x12x50 60
7060	104.-	30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75	98/140	79	2x14x65 110
7540	84.-	30/32/35/38/40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80	96/137	59	2x14x45 110
8070	130.-	40/42/45/48/50/55/60/65/70/75/80/85	113/150	88	3x12x75 60
9085	171.-	50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100	126/165	105	3x14x90 110
9560	139.-	50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100	123/165	80	3x14x65 110
10095	238.-	50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100	143/190	119	3x16x100 160



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2012

7



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Keilriemenscheiben mit TL-Spannbüchsen

NØ	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B8	B10
100	78.-F	102.-F	104.-F					
106	78.-F	102.-F	104.-F					
112	80.-F	104.-F	115.-F					
118	82.-F	105.-F	116.-F					
125	76.-F	78.-H	91.-H	106.-H	124.-H			
132	78.-F	82.-H	99.-H	115.-H	126.-H			
140	87.-F	90.-H	104.-H	121.-I	141.-I	154.-I		
150	94.-F	95.-H	110.-I	128.-I	149.-I	167.-I		
160	99.-F	102.-H	120.-I	139.-I	159.-I	178.-L		
170	105.-F	108.-H	127.-I	143.-I	165.-L	187.-L	325.-M	
180	110.-F	117.-I	137.-I	153.-I	178.-L	203.-L	355.-M	
190	119.-H	124.-I	145.-I	163.-I	187.-L	215.-L	370.-M	
200	127.-H	131.-I	154.-I	175.-L	201.-L	234.-L	400.-O	
212	137.-H	142.-I	165.-I	187.-L	212.-L	255.-O	454.-O	
224	146.-H	153.-I	178.-I	200.-L	234.-L	275.-O	520.-O	588.-O
236	154.-H	161.-I	189.-I	224.-L	255.-O	299.-O	543.-O	627.-O
250	163.-H	172.-I	197.-L	237.-L	268.-O	321.-O	576.-O	656.-O
280	189.-H	196.-I	227.-L	268.-L	310.-O	371.-O	626.-O	726.-O
300		215.-I	260.-L	290.-L	334.-O	399.-O	667.-O	763.-O
315	216.-H	226.-I	266.-L	308.-O	351.-O	418.-O	707.-O	801.-O
335		240.-I	289.-L	337.-O	371.-O	465.-O	756.-O	832.-P
355		260.-L	310.-L	367.-O	430.-O	510.-O	756.-O	891.-P
400		300.-L	362.-O	430.-O	492.-O	561.-O	906.-P	1090.-P
450		349.-L	424.-O	492.-O	553.-O	687.-P	1043.-P	1289.-Q
500		400.-L	483.-O	572.-O	671.-O	779.-P	1168.-P	1468.-Q
560		470.-M	568.-O	671.-O	814.-P	939.-P	1308.-Q	1646.-Q
630		561.-M	642.-O	768.-O	882.-P	1047.-P	1477.-Q	1803.-Q
710			1093.-O	1319.-O	1649.-P	1896.-Q	2542.-Q	3846.-Q
800			1511.-O	1759.-P	2171.-P	2445.-Q	3064.-Q	4396.-Q
NØ	C3	C4	C5	C6	C8	C10	C12	
200	333.-I	415.-L	480.-O	532.-O				
212	347.-L	435.-L	502.-O	572.-O				
224	389.-L	455.-O	534.-O	632.-O	1190.-O			
236	420.-L	499.-O	572.-O	654.-O	1218.-O			
250	446.-L	511.-O	576.-O	659.-O	1060.-O	1226.-P		
265	470.-O	542.-O	632.-O	720.-O	1115.-O			
280	499.-O	553.-O	657.-O	763.-O	1186.-O	1358.-P		
300	536.-O	612.-O	712.-O	803.-O	1264.-P	1468.-Q		
315	554.-O	621.-O	712.-O	823.-O	1336.-P	1539.-Q	3846.-R	
335	599.-O	682.-O	773.-O	941.-O	1411.-P	1676.-Q	4053.-R	
355	615.-O	689.-O	815.-O	946.-O	1505.-P	1841.-Q	4396.-R	
375	653.-O	779.-O	881.-O	969.-P	1616.-Q	1577.-Q	4588.-R	
400	744.-O	840.-O	931.-O	1022.-P	1711.-Q	2143.-R	4780.-R	
450	865.-O	987.-O	1112.-P	1223.-Q	1922.-R	2308.-R	4918.-R	
500	972.-O	1054.-O	1252.-P	1364.-Q	2391.-R	2597.-R	5344.-R	
560	1148.-O	1305.-P	1511.-Q	1717.-R	2542.-R	2719.-R	6800.-R	
630	1279.-P	1434.-Q	1564.-R	1804.-R	2720.-R	3077.-R	7253.-R	
710			1992.-R	2363.-R	2857.-R	3379.-R	7802.-R	
800			3338.-R	3640.-R	4231.-R	5014.-R	7802.-R	
1000			3956.-R	4053.-R	5289.-R	6951.-R	8489.-R	

Profil Z = 10 mm
Profil A = 13 mm
Profil B = 17 mm
Profil C = 22 mm

Z= Nd.+ 5 mm = Aussendurchmesser
A= Nd.+ 7 mm = Aussendurchmesser
B= Nd.+ 9 mm = Aussendurchmesser
C= Nd.+12 mm = Aussendurchmesser

TL-Buchsen lassen sich auch
auf kurzem Wellenstumpf montieren



Preise: excl. TL-Buchse (Masse auf Liste 2), excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2012

8




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Kupplungen

Elastisch
 „Trasco“

für Taper-Spannbuchsen

Typ	Nm max.	E Ø	L	max. Drehzahl	max. Bohrung	Preis Fr. Kupplung Standart	TL Buchse Nr.	Preis Fr. Kupplung TL ohne Buchse
19	23	40	66	14324	19	49.00		
24	80	55	78	10417	24	61.00		
28	230	65	90	8815	28	91.00	1108	193.00
38	450	80	114	7162	38	172.00	1108	303.00
42	620	95	126	6031	42	260.00	1610	369.00
48	720	105	140	5457	48	344.00	1615	440.00
55	860	120	160	4775	55	516.00	2012	685.00
65	1050	135	185	4244	65	646.00	2012	822.00

Ausführung: GG25
 Zwischenring = 92° Shore (weisser Ring)

Auch besondere Kundenwünsche, wie sehr hohe Temperaturen oder hohe chemische Beständigkeit, können nach Rücksprache mit uns durch spezielle Zwischenringwerkstoffe realisiert werden.

Roter Zwischenring = 98 ° Shore

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.
 excl. Taper-Buchse (Masse und Preise auf Liste 2)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2012

9




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Verstellscheiben

für Taper-Buchsen

Einstellen durch Drehen des beweglichen Flansches. Eine Vierteldrehung ergibt einen Durchmesserunterschied von 1,6 mm. Bei zweirilligen Scheiben wird jedes Element einzeln eingestellt.

Typ	Büchse	Profil	Wirk Ø			Di	ØE	L	Einrillig		zweirillig	
									Taper	Standart	Taper	Standart
92	1180	Z 10/6	55	71	88	48	93	32	113.-	90.-	210.-	159.-
	1180	SPZ	60	74	89	48	93	32	113.-	90.-	210.-	159.-
108	1215	Z 10/6	68	80	92	63	108	38	117.-	97.-	275.-	
	1215	A 13/8	70	85	100	63	108	38	117.-	97.-	275.-	
	1215	SPZ	75	84	93	63	108	38	117.-	97.-	275.-	
	1215	XPA	76	89	102	63	108	38	117.-	97.-	275.-	
120	1215	Z 10/6	80	92	104	75	120	38	121.-	108.-	275.-	190.-
	1215	A 13/8	82	97	112	75	120	38	121.-	108.-	275.-	190.-
	1215	SPZ	89	96	105	75	120	38	121.-	108.-	275.-	190.-
	1215	XPA	88	101	114	75	120	38	121.-	108.-	275.-	190.-
138	1615	Z 10/6	98	110	122	93	138	39	145.-	127.-	316.-	224.-
	1615	A 13/8	100	115	130	93	138	39	145.-	127.-	316.-	224.-
	1615	SPZ	105	114	123	93	138	39	145.-	127.-	316.-	224.-
	1615	XPA	106	119	132	93	138	39	145.-	127.-	316.-	224.-
159	1615	A 13/8	122	137	152	115	160	39	179.-	154.-	399.-	292.-
	1615	SPA	128	141	154	115	160	39	179.-	154.-	399.-	292.-
180	2012	A 13/8	149	143	158	121	180	45	220.-	190.-	495.-	382.-
	2012	B 17/11	132	151	171	121	180	45	220.-	190.-	495.-	382.-
	2012	SPA	134	147	160	121	180	45	220.-	190.-	495.-	382.-
	2012	SPB	137	153	173	121	180	45	220.-	190.-	495.-	382.-
200	2012	A 13/8	149	163	177	141	200	93	262.-	220.-	550.-	437.-
	2012	B 17/11	152	171	181	141	200	93	262.-	220.-	550.-	437.-
	2012	SPA	155	167	179	141	200	93	262.-	220.-	550.-	437.-
	2012	SPB	159	176	193	141	200	93	262.-	220.-	550.-	437.-
250	2517	A 13/8	199	213	226	191	250	93	392.-	344.-	797.-	627.-
	2517	B 17/11	202	221	241	191	250	93	392.-	344.-	797.-	627.-
	2517	C 22/14	204	220	238	191	250	93	392.-	344.-	797.-	627.-
	2517	SPA	205	217	229	191	250	93	392.-	344.-	797.-	627.-
	2517	SPB	209	226	243	191	250	93	392.-	344.-	797.-	627.-
	2517	SBC	216	228	240	191	250	93	392.-	344.-	797.-	627.-

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.
 excl. TL-Buchse (Masse und Preise auf Liste 2)

Andere Dimensionen auf Anfrage



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2012





Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Drehstrom-Norm-Motoren

Energiesparmotor Wirkungsgradklasse IE2

Norm IEC 60034-30, IP 55

Isolationsklasse F (155°)

Klemmenkasten oben oder seitlich



2-polige Motoren

Synchron-Drehzahl 3000 U/min

Typ	kW	PS	n	B3	kg
56 A2	0.09	0.12	2820	90.-	3.6
56 B2	0.12	0.18	2820	93.-	3.9
63 A2	0.18	0.25	2820	98.-	4.8
63 B2	0.25	0.33	2830	104.-	5.1
63 C2	0.37	0.5	2800	109.-	5.5
71 A2	0.37	0.5	2800	221.-	6
71 B2	0.55	0.75	2800	221.-	6.5
71 C2	0.75	1	2800	221.-	8

Energiesparmotor Wirkungsgradklasse IE2

80 A2	0.75	1	2840	212.-	11
80 B2	1.1	1.5	2840	223.-	11.6
90 S2	1.5	2	2870	285.-	16
90 L2	2.2	3	2865	329.-	20.6
100 L2	3	4	2880	442.-	23.7
112 M2	4	5.5	2900	537.-	28.7
132 SA2	5.5	7.5	2910	795.-	42.5
132 SB2	7.5	10	2920	863.-	50.2
160 MA2	11	15	2900	1138.-	128
160 MB2	15	20	2905	1289.-	134
160 L2	18.5	25	2910	1523.-	149
180 M2	22	30	2935	1936.-	200
200 LA2	30	40	2955	2607.-	255
200 LB2	37	50	2955	2927.-	280
225 M2	45	60	2970	3827.-	375
250 M2	55	75	2970	4667.-	428
280 S2	75	100	2970	5756.-	513
280 M2	90	125	2970	6591.-	595
315 S2	110	150	2975	11567.-	970
315 M2	132	180	2975	13189.-	1110
315 LA2	160	220	2970	13301.-	1185
315 LB2	200	270	2980	15124.-	1301

4-polige Motoren

Synchron-Drehzahl 1500 U/min

Typ	kW	PS	n	B3	kg
56 A4	0.06	0.08	1380	90.-	3.6
56 B4	0.09	0.12	1380	93.-	3.9
63 A4	0.12	0.18	1380	100.-	4.8
63 B4	0.18	0.25	1350	104.-	5.1
63 C4	0.25	0.33	1380	109.-	5.5
71 A4	0.25	0.33	1370	111.-	6
71 B4	0.37	0.5	1370	117.-	6.3
71 C4	0.55	0.75	1370	129.-	8.4
80 B4	0.75	1	1380	212.-	12.9
90 S4	1.1	1.5	1380	280.-	16.8
90 L4	1.5	2	1410	317.-	19.7
100 LA4	2.2	3	1410	384.-	25.5
100 LB4	3	4	1430	473.-	31.3
112 M4	4	5.5	1420	545.-	39.2
132 SB4	5.5	7.5	1425	826.-	51.2
132 M4	7.5	10	1450	884.-	58.2
160 MA4	11	15	1450	1138.-	125
160 L4	15	20	1455	1382.-	147
180 M4	18.5	25	1455	1843.-	198
180 L4	22	30	1460	1959.-	213
200 L4	30	40	1460	2563.-	282
225 S4	37	50	1465	3159.-	331
225 M4	45	60	1465	3523.-	365
250 M4	55	75	1475	4359.-	430
280 S4	75	100	1475	5326.-	565
280 M4	90	125	1475	6028.-	654
315 S4	110	150	1480	9791.-	995
315 M4	132	180	1480	11780.-	1136
315 LA4	160	220	1477	13758.-	1185
315 LB4	200	270	1477	15124.-	1311

Zuschläge:

Auf Basisausführung B3

- Flansch B5, B14

5 %

- Fuss/Flansch

5 %

Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Flanschmotor Endzahl B5 . . (Ø105=A,120=B,140=C,160=D,200=E,250=F,300=G,350=H,400=I,450=K)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015





Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Drehstrom-Norm-Motoren

Norm IEC 60034-30, IP 55

Isolationsklasse F (155°)

Klemmenkasten oben oder seitlich



6-polige Motoren

Energiesparmotor Wirkungsgradklasse IE2

Synchron-Drehzahl 1000 U/Min

Type	kW	PS	n	B3	kg
71 A6	0.18	0.25	905	124.-	5.0
71 B6	0.25	0.33	865	130.-	6.5
80 A6	0.37	0.5	905	152.-	8.9
80 B6	0.55	0.75	895	171.-	10.4

Energiesparmotor Wirkungsgradklasse IE3

90 S6	0.75	1	930	296.-	17.2
90 L6	1.1	1.5	925	329.-	22.4
100 LA6	1.5	2	935	449.-	23.5
112 M6	2.2	3	950	516.-	31.8
132 SB6	3	4	940	733.-	39.9
132 M6	4	5.5	960	883.-	40.7
132 MB6	5.5	7.5	950	949.-	61.8
160 M6	7.5	10	950	1221.-	128
160 L6	11	15	965	1351.-	146
180 L6	15	20	965	1959.-	196
200 LA6	18.5	25	970	2443.-	261
200 LB6	22	30	970	2737.-	265
225 M6	30	40	970	3707.-	305
250 M6	37	50	975	1171.-	380
280 S6	45	60	975	5304.-	495
280 M6	55	75	975	6252.-	573
315 S6	75	100	980	11091.-	887
315 M6	90	125	985	12399.-	952
315 LA6	110	150	985	14040.-	1121
315 LB6	132	180	985	15636.-	1247

8-polige Motoren

Energiesparmotor Wirkungsgradklasse IE1

Synchron-Drehzahl 750 U/Min

Type	kW	PS	n	B3	kg
80 A8	0.18	0.25	705	152.-	8.9
80 B8	0.25	0.33	690	173.-	10.4
90 S8	0.37	0.5	685	220.-	12.1
90 L	0.55	0.75	700	243.-	13.7
100 LA8	0.75	1	710	309.-	23.0
100 LB8	1.1	1.5	700	361.-	25.1
100 LC8	1.5	2	700	366.-	35.0
112 M8	1.5	2	700	377.-	28.2
112 MC8	2.2	3	710	447.-	37.0
132 S8	2.2	3	720	568.-	40.3
132 M8	3	4	715	639.-	45
160 MA8	4	5.5	715	823.-	105
160 MB8	5.5	7.5	715	906.-	115
160 L8	7.5	7.5	720	1073.-	145
180 L8	11	15	720	1508.-	160
200 L8	15	20	725	2012.-	228
225 S8	18.5	25	725	2511.-	242
225 M8	22	30	735	2817.-	265
250 M8	30	40	735	3397.-	368
280 S8	37	50	735	4227.-	472
280 M8	45	60	730	4806.-	538
315 S8	55	75	735	a.A	900
315 M8	75	100	735	a.A	1000

Zuschläge:

Auf Basisausführung B3

- Flansch B5, B14

5 %

- Fuss/Flansch

5 %

Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Flanschmotor Endzahl B5 . . (Ø105=A,120=B,140=C,160=D,200=E,250=F,300=G,350=H,400=I,450=K)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015

1 2



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Einphasen-Wechselstrom-Motoren



								Anzugsmoment	
Drehzahl 3000 U/min								B=30 %	AB=200%
Typ	KW	PS	U/min	Amp.	µF/B	µF/AB	Kg	Fr.	Fr.
63 A2	0.18	0.25	2760	1.55	8	16	4.4	186.-	409.-
63 B2	0.25	0.33	2800	2.2	10	20	4.6	186.-	412.-
71 A2	0.37	0.5	2820	3.2	12	63-80	6.6	247.-	526.-
71 B2	0.55	0.75	2800	4.3	16	63-80	7.7	273.-	540.-
80 A2	0.75	1.0	2820	5.1	20	63-80	10.0	355.-	624.-
80 C2	1.1	1.5	2820	7.1	25	80-100	11.4	390.-	659.-
80 XC2	1.5	2.0	2820	9.0	40	80-100	12.5	424.-	689.-
90 S2	1.5	2.0	2750	9	40	100-125	15.0	523.-	791.-
90 LA2	1.85	2.5	2750	10.7	50	100-125	16.8	553.-	821.-
90 LB2	2.2	3	2750	12.7	60	125-156	16.8	597.-	849.-
100 L2	3	4	2750	14.7	70	150-180	24.0	808.-	1206.-

Drehzahl 1500 U/min									
Typ	KW	PS	U/min	Amp.	µF/B	µF/AB	Kg	Fr.	Fr.
63 A4	0.12	0.16	1350	1.15	6	14	4.0	219.-	408.-
63 B4	0.18	0.25	1350	1.7	10	20	4.7	248.-	434.-
71 A4	0.25	0.37	1360	2.0	10	63-80	6.5	272.-	551.-
71 B4	0.37	0.5	1360	3.2	16	63-80	7.7	306.-	584.-
80 A4	0.55	0.75	1370	3.7	14	63-80	8.9	348.-	617.-
80 B4	0.75	1	1370	5.3	20	80-100	10.4	394.-	663.-
90 S4	1.1	1.5	1380	7.0	35	100-125	13.3	481.-	750.-
90 LA4	1.5	2	1360	9.3	45	100-125	16.2	550.-	818.-
90 LB4	1.85	2.5	1360	12.1	55	125-156	17.8	597.-	866.-
100LB4	2.2	3	1360	13.0	70	125-156	23.9	812.-	1081.-

Drehzahl 900 U/min									
Typ	KW	PS	U/min	Amp.	µF/B	µF/AB	Kg	Fr.	Fr.
71 A6	0.18	0.25	920	1.8	8	63-80	7.0	452.-	721.-
80 A6	0.25	0.33	940	2.5	10	63-80	8.5	472.-	741.-
80 B6	0.37	0.5	920	3.3	16	63-80	10.0	477.-	746.-
90 S6	0.55	0.75	910	4.25	20	63-80	12.2	663.-	932.-
90 L6	0.75	1	945	5.8	25	100-125	14.5	699.-	968.-
100 LA6	1.1	1.5	930	8.0	40	100-125	17.0	898.-	1168.-
100 LB6	1.5	2	930	10.6	50	125-156	21.3	932.-	1201.-

Zuschläge: auf Basisausführung B3,
 - Flansch 5 %
 - Fuss/Flansch 10 %

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Flanschmotor Endzahl B5 . . (Ø105=A,120=B,140=C,160=D,200=E,250=F,300=G,350=H,400=I,450=K)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015

1 3



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Explosionssgeschützte Drehstrom-Norm-Motoren EEx e II T3 ATEX 100a, IP 55 „VEM“



Typ	3000 U/Min			1500 U/Min			1000 U/Min			750 U/Min		
	KW	B3	B5/14	KW	B3	B5/14	KW	B3	B5/14	KW	B3	B5/14
56M	0.115	634.-	678.-	0.09	620.-	651.-						
63M	0.17	651.-	695.-	0.12	634.-	678.-	0.11	706.-	746.-			
63M	0.22	668.-	712.-	0.18	651.-	695.-						
71M	0.35	706.-	747.-	0.22	688.-	730.-	0.25	793.-	833.-	0.11	931.-	973.-
71M	0.50	759.-	800.-	0.25	688.-	730.-				0.15	1021.-	1062.-
71M				0.37	719.-	761.-						
80M	0.77	879.-	941.-	0.55	845.-	907.-	0.35	931.-	990.-	0.22	1212.-	1273.-
80M	1.10	965.-	1027.-	0.65	928.-	990.-	0.50	1055.-	1112.-	0.30	1335.-	1390.-
80M	0.65	1061.-	1129.-	0.75	928.-	990.-						
90S	1.35	1180.-	1236.-	1.00	1110.-	1167.-	0.60	1158.-	1221.-	0.37	1370.-	1425.-
90L	1.35	1459.-	1516.-	1.35	1266.-	1321.-	0.88	1420.-	1482.-	0.50	1551.-	1606.-
90L	1.85	1459.-	1516.-									
100L	2.50	1767.-	1893.-	1.5	1599.-	1712.-	1.20	1700.-	1820.-	0.60	1726.-	1837.-
100L	1.85	1944.-	2082.-	2.0	1599.-	1712.-				0.95	2145.-	2256.-
100L				2.0	1757.-	1833.-						
100L				2.5	1810.-	1920.-						
112M	3.3	2129.-	2256.-	3.6	2270.-	2383.-	1.85	2153.-	2273.-	1.2	2522.-	2633.-
112M	3.7	2454.-	2602.-	3.6	2496.-	2621.-						
112M	3.3	2571.-	2728.-									
132S	4.6	2717.-	2913.-	5.0	2869.-	3037.-	3.0	3645.-	2800.-	2.4	3779.-	3947.-
132S	5.5	3360.-	3512.-	5.0	4130.-	4298.-	4.0	3261.-	3415.-	3.5	4353.-	4580.-
132S	6.5	3687.-	3905.-	5.5	4130.-	4298.-	4.8	3987.-	4155.-			
132S	4.0	3861.-	4089.-	6.0	4438.-	4606.-						
132M				6.8	4130.-	4298.-						
160M	7.5	4731.-	5011.-	10	4942.-	5221.-	6.6	5039.-	5319.-	3.5	4759.-	5039.-
160M	10	5849.-	6129.-	11.0	6045.-	6323.-						
160L	12.5	6883.-	7163.-	13.6	6045.-	6323.-	10.0	6578.-	6856.-			
160L				14.6	6045.-	6323.-						
180M	15	8326.-	8605.-	15.0	7527.-	7807.-						
180L	20	9156.-	9436.-	17.5	8814.-	9094.-	13.6	8675.-	8953.-			
180L				18.5	9254.-	9548.-						
200L	24	13703.-	14036.-	25	11537.-	11887.-						
200L	30	14935.-	15301.-	30	12458.-	12837.-	20	12585.-	12934.-			
225M	28	17806.-	18300.-	30	14948.-	15400.-						
225M	40	20474.-	20969.-	37	15767.-	16247.-						
250M				37	a.A.	a.A.						

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Flansch Ø (Ø105=A,120=B,140=C,160=D,200=E,250=F,300=G,350=H,400=I,450=K)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015

1 4



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Drehstrom Norm Motoren

mit 2 Drehzahlen

nach IEC, IP 55

Isol. Klasse F



1500/3000n Dalanderschaltung

Typ	kW	B3
71 A4/2	0,22/0,3	196.-
71 B4/2	0,3/0,45	210.-
80 A4/2	0,45/0,55	276.-
80 B4/2	0,6/0,75	296.-
90 S4/2	0,95/1,25	418.-
90 L4/2	1,32/1,7	466.-
100 L4/2	1,84/2,4	566.-
100L2-4/2	2,6/3,2	640.-
112M2/4	4/4,5	838.-

750/1500n Dalanderschaltung

Typ	kW	B3
80 B8/4	0.25/0.45	306.-
90 S8/4	0.3/0.55	360.-
90 L8/4	0.45/0.8	406.-
100 L1-8/4	0.6/1.25	512.-
100 L2-8/4	0.88/1.76	582.-
112 M8/4	1.5/2.2	736.-
132 S8/4	2.2/3.3	1012.-
132 M8/4	3/4.5	1164.-

1000/1500n Polumschaltbar

Typ	kW	B3
71 M-6/4	0.1/0.3	844.-
80 M-6/4	0.15/1.5	908.-
80 M-6/4	0.22/0.65	1075.-
90 S-6/4	0.32/1.1	1328.-
90 L-6/4	0.5/1.6	1578.-
100 L-6/4	0.6/2.0	1719.-
100 L-6/4	0.75/2.4	1844.-
112 M-6/4	1.0/3.0	2654.-
132 S-6/4	1.5/4.5	2934.-
132 M-6/4	2.2/6.0	3577.-
160 M-6/4	3.3/10	5450.-
160 L-6/4	4.5/14.5	7053.-
180 M-6/4	5.0/16.0	8129.-
180 L-6/4	6.5/20.0	9429.-

1500/3000n Lüfter-Motoren

71 B4/2	0.12/0.55	200.-
80 A4/2	0.19/0.75	280.-
80 B4/2	0.28/1.1	318.-
90 S4/2	0.38/1.5	404.-
90 L4/2	0.55/2.2	458.-
100 L1-4/2	0.8/3	610.-
112 M4/2	1/4	750.-

750/1500n Lüfter-Motoren

71 M8/4	0.04/0.17	799.-
71 M8/4	0.06/0.25	843.-
80 M8/4	0.09/0.40	907.-
80 M8/4	0.14/0.55	1075.-
90 S8/4	0.19/0.75	1328.-
90 LA8/4	0.30/1.10	1578.-
100 L8/4	0.40/1.50	1719.-
100 L8/4	0.55/2.00	1843.-
112 M8/4	0.90/3.10	2654.-
132 S8/4	1.20/4.00	2934.-
132 M8/4	1.60/5.50	3577.-
160 M8/4	2.20/8.50	5450.-
160 L8/4	3.00/12.5	7053.-
180 M8/4	3.70/15.0	8129.-
180 L8/4	4.70/18.5	9429.-
200 L8/4	6.20/24.0	13576.-
225 S8/4	8.00/30.0	16316.-
225 M8/4	9.50/37.0	18344.-

1000/1500n Lüfter-Motoren

71 S6/4	0.09/0.25	293.-
80 A6/4	0.12/0.37	294.-
80 B6/4	0.18/0.55	326.-
90 S6/4	0.25/0.75	358.-
90 L1-6/4	0.37/1.1	416.-
90 L2-6/4	0.5/1.5	498.-
100 L1-6/4	0.6/1.7	538.-
100 L2-6/4	0.75/2.2	600.-
100 L3-6/4	0.9/3	676.-
112 M6/4	1/3	782.-
132 S6/4	1.3/4	1028.-
132 M6/4	1.6/5.5	1110.-
160 M6/4	3.3/11	2102.-
160 L6/4	5/15	2420.-

750/1000n Polumschaltbar

71 M-8/6	0.045/0.090	296.-
71 M-8/6	0.065/0.125	312.-
80 M-8/6	0.10/0.20	336.-
80 M-8/6	0.15/0.30	398.-
90 S-8/6	0.20/0.44	491.-
90 L-8/6	0.30/0.70	584.-
100 L-8/6	0.50/1.10	682.-
112 M-8/6	0.80/1.70	982.-
132 S-8/6	1.10/2.40	1086.-
132 M-8/6	1.50/3.20	1324.-
132 M-8/6	1.80/4.00	2016.-
160 M-8/6	2.40/5.70	2610.-
160 L-8/6	3.50/8.00	3008.-
180 L-8/6	4.80/11.0	3489.-
200 L-8/6	6.00/13.3	4300.-
200 L-8/6	7.50/16.0	5023.-
225 M-8/6	10.5/23.0	6787.-
250 M-8/6	12.5/27.0	8433.-
280 S-8/6	15.0/33.0	13218.-
280 M-8/6	18.5/40.0	15092.-
315 S-8/6	27.0/59.0	19786.-
315 M-8/6	32.0/69.0	24449.-

Zuschläge:

Flansch + 7%
Fuss/Flansch + 9 %

Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto

Art. Nr. : Flanschmotor Endzahl B5 .. (Ø105=A,120=B,140=C,160=D,200=E,250=F,300=G,350=H,400=I,450=K)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2015

1 5



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Drehstrom-Brems-Motoren



3000 U/Min, IE2				1500 U/Min, IE2			1000 U/Min, IE2			750 U/Min, IE2		
Typ	kW	Kg	Fr.	K.W	Kg	Fr.	kW	Kg	Fr.	kW	Kg	Fr.
56 A	0.09	4	490.-									
56 B	0.13	4	496.-	0.09	4	490.-						
63 A	0.18	5.1	501.-	0.13	5.1	490.-	0.09	5	532.-			
63 B	0.25	5.1	522.-	0.18	5.9	516.-	0.13	6	542.-	0.07	5.9	579.-
71 A	0.37	6.9	553.-	0.25	6.8	553.-	0.18	6.9	558.-	0.12	7.9	605.-
71 B	0.55	7.9	597.-	0.37	7.8	584.-	0.25	7.9	604.-			
80 A	0.75	10.2	681.-	0.55	10.4	667.-	0.37	10.4	693.-	0.18	10.3	709.-
80 B	1.1	12.7	714.-	0.75	12.4	527.-	0.55	12.4	725.-	0.25	12.3	735.-
90 S	1.5	16	819.-	1.1	15.6	798.-	0.75	15.6	574.-	0.37	15.4	886.-
90 L	2.2	17.9	855.-	1.5	17.1	839.-	1.1	17.1	896.-	0.55	16.9	938.-
100 A	3	27.6	1079.-	2.2	25.6	1032.-	1.5	29.8	1190.-	0.75	28.6	1146.-
100 B	4	32.6	1105.-	3	29.6	1084.-				1.1	35.6	1250.-
112 A	4	38.7	1409.-	4	38.7	1417.-	2.2	43.7	1573.-	1.5	42.7	1606.-
112 B	5.5	41.7	1820.-									
132 SA	5.5	61	2282.-	5.5	60	2293.-	3	61	2345.-	2.2	61	2418.-
132 B	7.5	67	2418.-	7.5	71	2490.-	4	72	2511.-			
132 MC	9.2	75	2626.-	9.2	75	2730.-	5.5	127	2667.-	3	72	2917.-

Zuschläge: auf Basisausführung B3, - Flansch 5 %
- Fuss/Flansch 5 %

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Art. Nr. : Flanschmotor Endzahl B5 . . (Ø105=A,120=B,140=C,160=D,200=E,250=F,300=G,350=H,400=I,450=K)



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2015

1 6




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Kreissäge - Motoren



Baugrösse	U/Min	PS	kW	Volt	Wellen ø	Wellen ø oder	Preis
2 polig, (1 Phasen-Motoren, mit Betriebskondensator, Betriebsart S6 = 40 % ED)							
71 K2	2800	1.5	0.75	230	25.4	29.95	406.-
71 G2	2800	1.5	1.10	230	25.4	29.95	442.-
80 K2	2800	2.0	1.50	230	25.4	29.95	502.-
80 G2	2800	2.7	2.00	230	25.4	29.95	566.-
80 L2	2800	3.0	2.20	230	25.4	29.95	636.-
80 LX2	2800	3.4	2.50	230	25.4	29.95	683.-
100	auf Anfrage						
112	auf Anfrage						
2 polig, (3 Phasen-Motoren, Betriebsart S6 = 40 % ED)							
71 K2	2800	1.5	1.1	380 Y	25.4	29.95	437.-
71 G2	2800	2.0	1.5	380 Y	25.4	29.95	475.-
80 K2	2800	3.0	2.2	380 Y	25.4	29.95	568.-
80 G2	2800	4.0	3.0	380 Y	25.4	29.95	636.-
80 L2	2800	4.6	3.4	380 Y	25.4	29.95	694.-
80 LX2	2800	5.2	3.8	380 Y	25.4	29.95	753.-
100	auf Anfrage						
112	auf Anfrage						

Ausführung: Unlackiertes Aluminium-Strangpressgussgehäuse
Schutzart IP 55
Isolationsklasse F

Preise excl. MwSt. und Versandkosten, 30 Tage netto



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015

1 7




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Drehstrom - Asynchron Generatoren

"VEM"
 Typ G11R

Asynchrongeneratoren für Parallelbetrieb mit dem Netz

Wenn ein Drehstrom-Asynchronmotor durch eine Antriebsmaschine übersynchron angetrieben wird, ändert sich infolge des negativen Schlupfes auch die Richtung der Energie. Der Motor geht auf Generatorbetrieb über und gibt Energie an das Netz ab. In diesem Fall nimmt der Generator die notwendige Blindenergie aus dem Netz und es sind keine zusätzlichen Erregereinrichtungen erforderlich. Das Netz hält Spannung und Frequenz, so dass ebenfalls keine separaten Regelgeräte erforderlich sind.

Asynchrongeneratoren für Inselbetrieb

Beim Einsatz von Asynchrongeneratoren im Inselbetrieb erfolgt die Erregung durch die Parallelschaltung einer Kondensatorbatterie. Ihre Dimensionierung ist abhängig von der Generatorleistung und den Generatorparameter. Diese Betriebsweise ist wesentlich aufwendiger als der Parallelbetrieb mit dem Netz und wird nur für kleinere Leistungen angewendet. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass ein selbständig arbeitender Generator empfindlich auf induktive Verbrauchsgeräte und Drehzahländerung reagiert.

Typ	1500 U/Min				1000 U/Min				750 U/Min			
	Abgabe/ Aufnahme KW	KVA	kg	Fr.	Abgabe/ Aufnahme KW	KVA	kg	Fr.	Abgabe/ Aufnahme KW	KVA	kg	Fr.
132S	5.5/6.7	8.3	50	1039.-	3/3.95	5.1	46	948.-	2.2/3.1	4.3	46	1167.-
132M	7.5/8.9	11.2	69	1289.-	4/5	6	53	1152.-	3/3.6	5.5	53	1402.-
132MX					5.5/7	8.5	70	1432.-				
160M	11/12.8	15.1	86	1715.-	7.5/9.2	11	86	1814.-	4/5.1	6.7	70	1670.-
160MX									5.5/6.9	18.9	86	2056.-
160L	15/17	19.1	120	2213.-	11/12.9	15	114	2388.-	7.5/9.3	12.4	114	2426.-
180M	18.5/20.9	23	136	2696.-								
180L	22/24.5	29	170	3143.-	15/17.6	22	136	3218.-	11/13.3	17.6	136	3378.-
200L	30/32.9	36.5	200	4200.-	18.5/22.4	24.8	175	3972.-	15/17.4	22.3	175	4465.-
200LX					22/24.9	28	200	4361.-				
225S	37/39.8	46	270	5096.-					18.5/21	26.3	265	5428.-
225M	45/48.6	55	300	6155.-	30/32.5	37.2	265	6322.-	22/24.7	30.9	265	6223.-
250M	55/58.8	65.5	375	7443.-	37/40.3	43.4	360	7678.-	30/33.5	39.8	360	8252.-
280S	75/79.7	89.5	520	10134.-	45/48.9	55	465	9528.-	37/40.7	50	465	9906.-
280M	90/95.1	106	580	11874.-	55/65.4	69.1	520	11495.-	45/48.9	60	520	12026.-
315S	110/116.2	132	740	14559.-	75/80.6	88	690	15391.-	55/59.5	75	690	14483.-
315M	132/139	158	840	17434.-	90/96.5	108	800	18267.-	75/80.7	100	800	19250.-
315MX	160/168.3	187	1000	21218.-	110/117.4	133	880	21975.-	90/96.2	117	880	22580.-
315MY	200/208.8	229	1200	26364.-	132/139.3	155	1050	25986.-	110/116.2	143	1050	26440.-

Ausführung: Graugussgehäuse Oberflächenkühlung Wärmeklasse F Bemessungsspannung 400 Volt
Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

Grössere Leistungen sowie Synchron-Generatoren auf Anfrage.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Stirnrad - Getriebe „SRD“

zum Anflanschen von Normmotoren

mit Dauerschmierung nach ISO 320

Typ	Mögliche Untersetzungen
SRD 02 Fr. 457.- IEC-Motor	2.57*3.28*4.26*5.28*6.25*7.89*10.36*12.84*16.32*16.75*21.53*26.75*30.22*34.68*43.07*48.67* Möglicher Flansch Ø 80*90*105*120*140*160 Fr. 14.- Mögliche Wellen Ø 11*14*19*24 Fr. 13.-
SRD 12 Fr. 549.- IEC-Motor	2.53*3.08*4.01*5.07*6.69*8.13*10.58*13.38*16.3*20.39*26.52*32.65*36.89*39.08*48.12*61.67* Möglicher Flansch Ø 90*105*120*140*160*200 Fr. 18.- Mögliche Wellen Ø 11*14*19*24 Fr. 13.-
SRD 22 Fr. 682.- IEC-Motor	2.55*3.13*3.92*5.01*6.72*8.27*10.33*13.23*16.29*20.67*26.73*31.48*39.39*50.76*62.13* Möglicher Flansch Ø 105*120*140*160*200 Fr. 27.- Mögliche Wellen Ø 14*19*24*28 Fr. 16.-
SRD 32 Fr. 836.- IEC-Motor	2.7*3.32*4.16*5.33*6.26*7.72*9.66*12.38*16.45*19.36*25.26*33.21*38.57*50.73*63.33* Möglicher Flansch Ø 105*120*140*160*200 Fr. 27.- Mögliche Wellen Ø 14*19*24*28 Fr. 16.-
SRD 42 Fr. 1029.- IEC-Motor	2.49*3.11*3.96*4.83*6.29*7.86*10.0*12.2*15.22*19.64*24.48*29.64*41.54*50.3*62.96* Möglicher Flansch Ø 120*140*160*200 Fr. 36.- Mögliche Wellen Ø 14*19*24*28 Fr. 16.-
SRD 52 Fr. 2072.- IEC-Motor	2.56*3.24*3.93*4.84*6.45*8.19*9.92*12.22*15.45*20.3*25.99*31.43*40.48*53.33*66.67* Möglicher Flansch Ø 200*250 Fr. 99.- Mögliche Wellen Ø 19*24*28*38*42*48 Fr. 75.-
SRD 62 Fr. 4258.- IEC-Motor	3.32*4.2*4.96*6.57*7.57*8.33*10.1*12.44*15.73*20.67*24.62*33.2*40.5*49.9*56.0* Möglicher Flansch Ø 200*250 Fr. 99.- Mögliche Wellen Ø 19*24*28*38*42*48 Fr. 75.-
SRD 03 Fr. 604.- IEC-Motor	36.89*47.07*61.14*75.78*96.29*127.5*157.81*178.31*204.58*254.11*287.13*324.44* Möglicher Flansch Ø 80*90*105*120*140*160 Fr. 14.- Mögliche Wellen Ø 9*11*14 Fr. 11.-
SRD 13 Fr. 694.- IEC-Motor	40.1*52.2*66.03*80.43*100.6*130.84*165.08*206.46*268.54* Möglicher Flansch Ø 90*105*120*140*160*200Fr. 18.- Mögliche Wellen Ø 9*11*14*19*24 Fr. 13.-
SRD 23 Fr. 829.- IEC-Motor	40.76*52.17*64.26*81.52*105.43*124.16*164.94*209.25*270.63*318.7* Möglicher Flansch Ø 105*120*140*160*200 Fr. 27.- Mögliche Wellen Ø 9*11*14*19*24 Fr. 13.-
SRD 33 Fr. 1022.- IEC-Motor	38.06*48.77*64.84*76.31*99.54*130.9*167.8*197.5*257.6*307.21* Möglicher Flansch Ø 105*120*140*160*200 Fr. 27.- Mögliche Wellen Ø 14*19*24*28 Fr. 16.-
SRD 43 Fr. 1263.- IEC-Motor	37.42*41.88*47.95*51.08*63.75*75.03*82.25*97.86*102.5*124.13* 128.71*157.36*160.69*206.95*207.34*258.38*312.9*318.46* Möglicher Flansch Ø 120*140*160*200 Fr. 36.- Mögliche Wellen Ø 14*19*24*28 Fr. 16.-
SRD 53 Fr. 2342.- IEC-Motor	39.33*47.98*59.88*77.26*96.28*129.8*157.14*195.82*201.57*264.0*332.31* Möglicher Flansch Ø 200*250 Fr. 99.- Mögliche Wellen Ø 19*24*28*38*42*48 Fr. 75.-
SRD 63 Fr. 4689.- IEC-Motor	39.71*48.95*61.88*81.29*104.08*125.87*157.33*201.57*265.5*332.0*373.33*448.0*560.0* Möglicher Flansch Ø 200*250 Fr. 99.- Mögliche Wellen Ø 19*24*28*38*42*48 Fr. 75.-

Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015







Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Stirnradgetriebe „SRD“ Massbild



Typ	D	E	H	C	A	B1	B2	K	G	W	P	M	N	S	PM	L	H1	F	G
RD02	17	35	60	55.5	95	80	80	9	115	35	120	100	80	7	120	140	111	100	115
RD03	17	35	60	55.5	95	80	80	9	115	35	120	100	80	7	120	143	111	100	115
RD12	20	40	75	58	110	110	110	9	132	40	120	100	80	7	120	151	131	140	132
RD13	20	40	75	58	110	110	110	9	132	40	120	100	80	7	120	161	131	140	132
RD22	25	50	90	75	130	110	110	9	153	50	140	115	95	9	140	192	158	155	153
RD23	25	50	90	75	130	110	110	9	153	50	140	115	95	9	140	240	158	155	153
RD32	30	60	115	90	165	135	135	11.5	195	60	160	130	110	9	160	220	198	190	195
RD33	30	60	115	90	165	135	135	11.5	195	60	160	130	110	9	160	253	198	190	195
RD42	35	70	130	100	195	150	150	13.5	221	70	200	165	130	11	200	265	222	215	221
RD43	35	70	130	100	195	150	150	13.5	221	70	200	165	130	11	200	305	222	215	221
RD52	40	80	140	115	205	170	170	18	254	80	250	215	180	13.5	250	322	255	284	254
RD53	40	80	140	115	205	170	170	18	254	80	250	215	180	13.5	250	336	255	284	254
RD62	50	100	180	140	260	215	215	18	305	100	250	215	180	13.5	250	379	302	340	305
RD63	50	100	180	140	260	215	215	18	305	100	250	215	180	13.5	250	379	302	340	305



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015

20



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Schnecken-Getriebe „SRS“



mit Hohlwelle zum Anflanschen
 eines IEC Norm-Motors B24 (B5)
 -Leistungsbereich von 0,06 bis 15 KW
 -Reduktionen von R 1:5 bis 1:100
 -Schneckengetriebe sind mit Dauerschmierung
 nach ISO 320 ausgerüstet:

SRS 28 = 0.03 l SRS 40 = 0.10 l
 SRS 50 = 0.15 l SRS 60 = 0.25 l
 SRS 70 = 0.35 l SRS 85 = 0.63 l

UM = Abtriebs-Drehzahl

Nm = Abgegebenes Drehmoment unter Berücksichtigung
 des Getriebewirkungsgrades

SF = Sicherheitsfaktor

Typ	Um R=1:	280 (5)	200 7	140 10	93 15	70 20	50 28	35 40	29 49	25 56	20 70	18 80	14 100
SRS 28	KW	0.18	0.18	0.18	0.12	0.12	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Fr. 223.-	Nm	7	10	14	13	16	15	17	15	12	10	8	8
(HW14)	SF	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	0.9	0.7	0.4	0.4
IEC-Motor		63-B4	63-B4	63-B4	63-A4	63-A4	56-B4	56-B4	56-A4	56-A4	56-A4	56-A4	56-A4
SRS 40	KW	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.25	0.18	0.18	0.12	0.12	0.09	0.09
Fr. 272.-	Nm	21	21	30	38	48	42	35	39	30	32	29	29
(HW19)	SF	2.9	2.1	1.4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0
IEC-Motor 71-B4		71-B4	71-B4	71-B4	71-B4	71-A4	63-B4	63-B4	63-A4	63-A4	56-B4		
SRS 50	KW	0.75	0.75	0.75	0.55	0.55	0.37	0.37	0.25	0.25	0.18	0.12	0.12
Fr. 356.-	Nm	31	43	60	57	75	65	76	57	63	52	39	39
(HW24/25)	SF	2.4	1.7	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	1.1	1.1
IEC-Motor		80-B4	80-B4	80-B4	80-A4	80-A4	71-B4	71-B4	71-A4	71-A4	63-B4	63-A4	63-A4
SRS 60	KW	1.5	1.5	1.5	1.1	0.75	0.75	0.55	0.55	0.37	0.37	0.25	0.25
Fr. 502.-	Nm	74	103	123	116	101	135	114	125	97	106	83	83
(HW25)	SF	1.5	1.3	1.1	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0
IEC-Motor		90-L4	90-L4	90-L4	90-S4	80-B4	80-B4	80-A4	80-A4	71-B4	71-B4	71-A4	71-A4
SRS 70	KW	3.0	3.0	2.2	1.5	1.5	1.1	0.75	0.75	0.55	0.55	0.37	0.37
Fr. 542.-	Nm	126	176	186	165	216	212	168	180	155	154	130	130
(HW28/30)	SF	1.3	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
IEC-Motor		100-LB4	100-LB4	100-LA4	90-L4	90-L4	90-S4	80-B4	80-B4	80-A4	80-A4	71-B4	71-B4
SRS 85	KW	4.0	4.0	3.0	2.2	2.2	1.5	1.1	1.1	0.75	0.75	0.55	0.55
Fr. 776.-	Nm	169	236	256	245	319	352	252	285	227	245	210	210
(HW32/35)	SF	1.5	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	1.3	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0
IEC-Motor		112-M4	112-M4	100-LB4	100-LA4	100-LA4	90-L4	90-S4	90-S4	80-B4	80-B4	80-A4	80-A4
SRS 110	KW	5.5	5.5	5.5	5.5	4.0	3.0	2.2	2.2	1.5	1.5	1.1	1.1
Fr. 1294.-	Nm	234	428	478	620	593	602	516	577	575	627	427	427
(HW42)	SF	2.2	1.6	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1
IEC-Motor		132-S4	132-S4	132-S4	132-S4	112-M4	100-LB4	100-LA4	100-LA4	90-L4	90-L4	90-S4	90-S4
SRS 130	KW	10	10	10	7.5	7.5	5.5	4.0	3.0	2.2	2.2	1.5	1.5
Fr. 2245.-	Nm	385	535	785	860	1100	1140	950	815	705	735	730	730
(HW28/38)	SF	2.1	1.6	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0
IEC-Motor		132-MP4	132-MP4	132-MP4	132-M4	132-M4	132-S4	112-M4	100-LB4	100-LA4	100-LA4	90-L4	90-L4
SRS 150	KW	15	15	15	11	10	7.5	5.5	4	3	3	2.2	2.2
Fr. 3025.-	Nm	635	900	1320	1260	1360	1575	1320	1115	975	1035	945	945
(HW28/38/42)	SF	1.6	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2
IEC-Motor		160-L4	160-L4	160-L4	160-M4	132-MP4	132-M4	132-S4	112-M4	100-LB4	100-LB4	100-LA4	100-LA4

Preise:

Getriebe ohne Motor, Füsse/Flansch, Kupplung + Flansch, excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015





Motoren-Meier

Telefon

Fax

Natel

MWST-Nr.

PC-Konto:

062 849 41 04

062 849 58 81

079 416 08 36

CHE-106.394.628 MWST

50-6954-0

Elektromotorenbau

Antriebsselemente

Reparaturservice

Maschinenbau

SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60


5013 Niedergösgen

motoren-meier@bluewin.ch

www.motoren-meier.com

IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Massbild zu SRS-Getriebe



Typ	C	C1	D	E	I	H1	H4	M1	N1	S	S2
RS 28	30	26.5	14	34	28	47	40	16.3	5	27.5	3
RS 40	41	26	19	50	40	67	50	21.8	6	38.5	2
RS 50	49	30.5	24	61	50	78	60	27.3	8	46.5	2.5
RS 90	60	39	25	70	60	72	92	28.3	8	57	2.5
RS 70	60	37.5	28	80	70	106	106	31.3	8	57	3
RS 85	61	38.5	32	98	85	117	103	35.3	10	67	3
RS 110	77.5	52.5	42	125	110	161	142	45.3	12	74	2.5
RS 130	90	85	48	143	130	200	159	51.8	14	87	5
RS 150	105	100	55	168	150	224	183	59.3	16	102	5

Ausgangswellen

Typ	1W	2W
	Fr.	Fr.
RS 28	23.-	60.-
RS 40	29.-	68.-
RS 50	37.-	88.-
RS 60	43.-	88.-
RS 70	46.-	94.-
RS 85	68.-	106.-
RS110	109.-	159.-
RS130	206.-	259.-
RS150	263.-	348.-

Kupplung

Fr.	Bohrung ø
11.-	9*11*14
11.-	9*11*14
13.-	9*11*14*19*24
13.-	9*11*14*19*24
16.-	14*19*24*28
16.-	14*19*24*28
16.-	14*19*24*28
a.A.	
a.A.	

Motor Flansche

Fr.	Aussen ø
12.-	80*90*120*140
14.-	80*90*105*120*140*160
18.-	90*105*120*140*160*200
20.-	105*120*140*160*200
27.-	105*120*140*160*200
36.-	120*140*160*200
99.-	160*200*250
99.-	200*250
99.-	200*250



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2015





Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Schnecken-Getriebe „SRT“

mit Hohlwelle zum Anflanschen eines IEC Norm-Motors B24 (B5)

-Leistungsbereich von 0,06 bis 4 KW

-Reduktionen von R 1:7 bis 1:100

-Schneckengetriebe sind mit Dauerschmierung
nach ISO 320 ausgerüstet.

SRS 28 = 0.03 | SRS 40 = 0.10 |

SRS 50 = 0.15 | SRS 60 = 0.25 |

SRS 70 = 0.35 | SRS 85 = 0.63 |

UM = Abtriebs-Drehzahl

Nm = Abgegebenes Drehmoment unter Berücksichtigung des Getriebewirkungsgrades

SF = Sicherheitsfaktor

Typ	Um R=1:	400 7	280 10	200 7	187 15	140 10	128 7	100 7	93 15	70 20	60 15	50 28
SRT 28	KW	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.06	0.25	0.12	0.12	0.12
Fr. 223.- (HW14)	Nm	5	7	10	10	14	7	5	20	12	14	12
	SF	2.6	2.0	1.8	1.4	1.3	3.0	5.0	0.9	1.3	1.5	1.3
	IEC-Motor	63-B2	63-B2	63-C4	63-B2	63-C4	63-B6	63-B8	63-C4	63-A4	63-B6	63-A4
SRT 40	KW	0.55	0.55	0.37	0.55	0.37	0.25	0.09	0.37	0.37	0.25	0.37
Fr. 272.- (HW18/19)	Nm	11	16	15	23	21	15	7	30	38	29	48
	SF	2.7	2.1	3.0	1.5	2.1	3.4	8.2	1.4	1.0	1.8	1.0
	IEC-Motor	71-B2	71-B2	71-B4	71-B2	71-B4	71-B6	71-A8	71-B4	71-B4	71-B6	71-A4
SRT 50	KW	1.1	1.1	0.75	1.1	0.75	0.55	0.12	0.75	0.55	0.55	0.55
Fr. 356.- (HW24/25)	Nm	23	33	31	47	43	35	10	60	57	67	75
	SF	2.7	3.2	2.4	1.3	1.7	2.7	11.6	1.2	1.1	1.4	1.1
	IEC-Motor	80-B2	80-B2	80-B4	80-B2	80-B4	80-B6	71-B8	80-B4	80-A4	80-B6	80-A4
SRT 60	KW	2.2	2.2	1.5	2.2	1.5	1.1	0.18	1.5	1.1	1.1	0.75
Fr. 502.- (HW25)	Nm	46	65	61	94	86	70	14	125	116	137	102
	SF	2.0	1.6	1.8	1.2	1.5	2.2	11.4	1.0	1.6	1.2	1.4
	IEC-Motor	90-L2	90-L2	90-L4	90-L2	90-L4	90-L6	80-A4	90-L4	90-SB4	90-L6	80-B4
SRT 70	KW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	0.25	2.2	1.5	1.5	1.5
Fr. 542.- (HW28/30)	Nm	64	90	126	130	176	96	20	186	165	189	215
	SF	1.9	1.4	1.3	1.1	1.1	2.1	10.6	1.0	1.2	1.2	1.0
	IEC-Motor	100-L2	100-L2	100-LB4	100-L2	100-LB4	100-L6	80-B8	100-LA4	90-L4	100-L6	90-L4
SRT 85	KW	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	1.5	0.37	3.0	3.0	2.2	2.2
Fr. 776.- (HW32/35)	Nm	85	120	168	176	235	96	30	255	335	280	319
	SF	2.4	1.9	1.5	1.3	1.1	3.3	12.3	1.1	1.0	1.3	1.0
	IEC-Motor	100-LP2	100-LP2	100-LP4	100-LP2	100-LP4	100-L6	90-S8	100-LB4	100-LB4	112-M6	100-LA4
SRT 110	KW	0.18	0.18	0.25	0.25	0.18	0.12	0.12	0.09	0.12	0.06	0.12
Fr. 1294.- (HW42)	Nm	27	28	42	48	39	30	32	26	38	25	53
	SF	1.7	1.1	1.0	0.9	1.0	1.2	1.0	1.6	0.8	1.7	0.7
	IEC-Motor	71-B6	63-A2	71-A4	71-A4	63-B4	63-A4	63-A4	63-B6	63-A4	63-B8	63-B6

Preise:

Getriebe ohne Motor, Füsse/Flansch, Kupplung + Flansch, excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.

☞ Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2015

2 3




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Massbild zu SRT-Getriebe



Typ	A	A1	AA	AA1	B	B1	C	C1	D	F1	H	H1	I	M1	N1	S	S1	S2
RT 28	80	54	97	71	53	44	14	26.5	14	7	40	57	28	16.3	5	27.5	6	2.5
RT 40	100	70	121.5	91.5	71	60	41	26	19	7	50	71.5	40	21.8	6	38.5	7	2.5
RT 50	120	80	144	104	85	70	49	30.5	24	9	60	84	50	27.3	8	46.5	8	3
RT 60	144	100	174	130	100	85	60	39	25	9	72	102	60	28.3	8	57	10	3
RT 70	172	120	205	153	112	90	60	37.5	28	11	86	119	70	31.3	8	57	11	3
RT 85	206	140	238	172	130	100	61	38.5	32	13	103	135	85	35.3	10	67	14	3
RT110	255	170	295	210	144	115	7705	52.5	42	15	127.5	167.5	110	45.3	12	74	13	3.5

Ausgangswellen

Typ	1W	2W
	Fr.	Fr.
RT 28	23.-	60.-
RT 40	29.-	68.-
RT 50	37.-	88.-
RT 60	43.-	88.-
RT 70	46.-	94.-
RT 85	68.-	106.-
RT110	109.-	159.-

Kupplung

Fr.	Bohrung ø
11.-	9*11*14
11.-	9*11*14
13.-	9*11*14*19*24
13.-	9*11*14*19*24
16.-	14*19*24*28
16.-	14*19*24*28
16.-	14*19*24*28

Motor Flansche

Fr.	Aussen ø
12.-	80*90*120*140
14.-	80*90*105*120*140*160
18.-	90*105*120*140*160*200
20.-	105*120*140*160*200
27.-	105*120*140*160*200
36.-	120*140*160*200
99.-	160*200*250



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2015



Motoren-Meier



Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Reparaturdienst

Neuwicklungen



KW	Leistung Ps	3000/1500 U/Min	1000 U/Min	750 U/Min
0.37	0.5	316.--	368.--	425.--
0.55	0.75	355.--	414.--	477.--
0.75	1.0	393.--	451.--	518.--
1.1	1.5	448.--	516.--	596.--
1.5	2.0	507.--	581.--	667.--
2.2	3.0	583.--	669.--	763.--
3	4.0	654.--	752.--	864.--
3.75	5.0	737.--	856.--	975.--
4	5.5	773.--	888.--	1022.--
5.5	7.5	890.--	1023.--	1176.--
7.5	10.0	1014.--	1165.--	1339.--
11	15.0	1335.--	1535.--	1764.--
15	20.0	1571.--	1795.--	2063.--
18.5	25.0	1815.--	2086.--	2398.--
22	30.0	2071.--	2382.--	2739.--
30	40.0	2473.--	2864.--	3293.--
37	50.0	2905.--	3341.--	3841.--
45	60.0	3324.--	3823.--	4397.--
55	75.0	4148.--	4771.--	5486.--
75	100.0	4844.--	5570.--	6405.--

Das sind Richtpreise, Festpreis nach Aufwand oder auf Grund eines Kostenvoranschlages.

Grössere Leistungen und andere Drehzahlen auf Anfrage.

Eisenfertige Statoren

- 10 %

Dalanderwicklungen höhere Leistung

+ 20 %

Einphasenmotoren

+ 20 %

Wicklungsschutzkontakt (Pylotherm) pro Stück

Fr. 50.--

Preise excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

2 5



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Rüttelmotoren

Vibrationsmotoren 1500 U/Min, 230/400 V, 50 Hz

Typ	Fliehkraft N	KW	Kg	Fr.
NEG 2530	296	0.085	6.1	535.00
NEG 2570	740	0.085	7.3	722.00
NEG 25210	2.073	0.17	12.8	891.00
NEG 25420	4.171	0.3	20.7	1128.00
NEG 25540	5.429	0.3	22.7	1304.00
NEG 25700	7.009	0.53	29.4	1507.00
NEG 25930	9.254	0.55	34.2	1786.00
NEG 251370	13.721	0.9	57	2301.00
NEG 251760	17.620	1.1	64	2540.00
NEG 252060	20.557	1.3	68	2956.00
NEG 252450	24.481	1.6	85	3478.00
NEG 253080	30.848	1.9	95	4323.00
NEG 253720	37.214	2.2	127	4799.00
NEG 254310	43.088	2.5	125	5839.00
NEG 254900	48.961	3.6	174	6783.00
NEG 256460	64.632	6	212	8896.00
NEG 258040	80.450	10	215	12077.00
NEG 258260	82.573	7.5	317	13444.00
NEG 2511210	112.137	10	433	16718.00
NEG 2513850	138.542	11	458	19895.00

Vibrationsmotoren 3000 U/Min, 230/400 V, 50 Hz

Typ	Fliehkraft N	W	Kg	Fr.
NEG 5020	192	0.15	1.75	468.00
NEG 5050	450	0.16	1.95	480.00
NEG 5060	602	0.27	4.8	499.00
NEG 50120	1.185	0.35	6.1	516.00
NEG 50200	1.974	0.35	6.7	655.00
NEG 50300	3.011	0.6	10.3	849.00
NEG 50550	5.479	0.8	16.3	1058.00
NEG 50770	7.749	1.1	22.3	1469.00
NEG 50980	9.772	1.7	24.5	1790.00
NEG 501140	11.352	1.7	25	1799.00
NEG 501510	15.103	1.4	44	2066.00
NEG 501770	17.669	2	45	2314.00
NEG 502020	20.236	2.2	49	2693.00
NEG 502270	22.704	2.2	50	3169.00
NEG 503400	33.957	4	106	4177.00
NEG 503820	38.202	4	107	4762.00
NEG 506220	62.189	5.5	188	10540.00
NEG 508830	88.347	10	215	14582.00

Vibrationsmotoren 3000 U/Min, 230 V, Einphasig

Typ	Fliehkraft N	KW	Kg	Fr.
NEA 504	40	0.024	0.9	290.00
NEA 5020	192	0.035	1.75	423.00
NEA 5050	450	0.045	1.95	455.00
NEA 5060	602	0.12	4.8	678.00
NEA 50120	1.185	0.17	6.1	709.00
NEA 50200	1.974	0.17	6.7	839.00
NEA 50300	3.011	0.28	10.3	1068.00
NEA 50550	5.479	0.55	16.3	1335.00
NEA 50770	7.749	0.65	22.3	1876.00

- Kreisförmige Schwingung
- Drehzahl von 750 U/Min bis 3600 U/Min auf Anfrage
- Fliehkraft von 40 N bis 217700 N auf Anfrage
- Glatte Gehäuseoberfläche
- Edelstahlhauben
- Ex II 2 G D (ATEX) auf Anfrage
- Schutzart IP 66-7
- Isolationsklasse F
- Ausführung in Edelstahl auf Anfrage

Preise : excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2004

2 6




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Axialventilatoren

Für den Bereich Landwirtschaft,
Lüftung- und Klimatechnik

Drehzahlregelbarer Motor, geschlossenes Motorgehäuse aus
Druckgussaluminium, mit eingebautem Thermokontakt,
Isolierklasse +155°C, Schutzart IP55, 230 Volt

Typ	Vent.Ø	Loch Distanz	I	Amp.	Watt	m ³ /h	Druck- dif. PA	Schall dB(A)	Preis Fr.
4E30Q	300	395	442.5	0.5	104	2400	60	44	765.-
4E35Q	350	445	492.5	0.9	170	3530	75	47	843.-
4E40Q	400	495	542.5	1.1	237	4840	75	50	947.-
4E45Q	450	545	592.5	1.6	317	6400	95	52	1077.-
4E50Q	500	600	647.5	2.2	443	8300	1105	55	1207.-

Auf Anfrage lieferbar bis Ø 1250 mm.

Halbautomatische und vollautomatische elektronische Temperaturregelgeräte auf Anfrage.

Luftraten-Tabelle nach DIN 18910

Rindviehställe, Mindestluftraten im Sommer je Tier in m³/h

Einzeltiergewicht kg	60	100	150	200	300	400	500	600	800
Über 26°C	65	94	129	163	223	275	319	354	400
Unter 26°C	48	70	97	122	167	206	239	266	300

Schweineställe, Mindestluftraten im Sommer je Tier in m³/h

Einzeltiergewicht kg	10	20	30	600	100	150	200	300
Über 26°C	25	37	47	75	106	145	184	263
Unter 26°C	17	25	31	50	71	97	123	175

Geflügelställe, Mindestluftraten im Sommer je Tier in m³/h

Einzeltiergewicht kg	0.055	0.165	0.31	0.52	0.70	1.13	1.63	2.20
Über 26°C	0.60	1.70	2.80	4.10	5.10	7.00	8.90	10.20
Unter 26°C	0.38	1.06	1.75	2.56	3.19	4.38	5.56	6.38

Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010







Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Kühlmittel - Tauchpumpen

Type	Leistung kW	Volt	Tauchtiefe	Einbau ø.	L/Min	kg	Preis
4COA 2-09	0.09	230/400	90	100	25	3.4	353.-
4COA 2-10	0.09	230/400	100	100	25	3.4	357.-
4COA 2-12	0.09	230/400	120	100	25	3.5	358.-
4COA 2-14	0.09	230/400	140	100	25	3.7	361.-
4COA 2-17	0.09	230/400	170	100	25	3.8	363.-
4COA 2-22	0.09	230/400	220	100	25	4.1	364.-
4COA 2-27	0.09	230/400	270	100	25	4.4	370.-
4COA 4-10	0.12	230/400	100	100	40	3.5	402.-
4COA 4-12	0.12	230/400	120	100	40	3.7	402.-
4COA 4-17	0.12	230/400	170	100	40	4.0	408.-
4COA 4-22	0.12	230/400	220	100	40	4.4	410.-
4COA 4-27	0.12	230/400	270	100	40	4.7	418.-
4COA 6-12	0.155	230/400	120	100	63	4.3	442.-
4COA 6-17	0.155	230/400	170	100	63	4.6	445.-
4COA 6-22	0.155	230/400	220	100	36	5.0	445.-
4COA 6-27	0.155	230/400	270	100	63	5.3	461.-
4COA10-17	0.35	230/400	170	138	100	7.3	635.-
4COA10-27	0.35	230/400	270	138	100	7.6	646.-
4COA10-35	0.35	230/400	350	138	100	8.1	659.-
4COA14-17	0.40	230/400	170	138	140	7.7	670.-
4COA14-27	0.40	230/400	270	138	140	8.0	687.-
4COA14-35	0.40	230/400	350	138	140	8.5	708.-
4COA16-18	0.50	230/400	180	138	160	8.5	812.-
4COA16-28	0.50	230/400	280	138	160	9.2	829.-
4COA16-36	0.50	230/400	360	138	160	9.8	848.-
4COA25-18	0.97	230/400	180	138	260	9.3	1360.-
COV 23-07	0.55	230/400	70	100	28	8.7	1382.-
COV 23-15	0.55	230/400	150	100	28	9.0	1399.-
COV 23-25	0.55	230/400	250	100	28	9.6	1433.-
COV 33-10	0.80	230/400	330	100	32	13.1	1646.-
COV 33-18	0.80	230/400	180	100	32	13.4	1663.-
COV 33-28	0.80	230/400	330	100	32	14.0	1727.-
COV 43-18	1.35	230/400	180	140	32	22.2	1917.-
COV 43-25	1.35	230/400	250	140	32	22.7	1921.-
COV 43-39	1.35	230/400	390	140	32	23.8	2007.-
COV 54-18	2.55	230/400	180	140	44	22.1	2100.-
COV 54-25	2.55	230/400	250	140	44	22.6	2117.-
COV 54-39	2.55	230/400	390	140	44	23.7	2172.-
COV 56-18	3.20	230/400	180	140	60	24.4	2395.-
COV 56-25	3.20	230/400	250	140	60	24.9	2414.-
COV 56-39	3.20	230/400	390	140	60	26	2595.-
COV 63-21	1.30	230/400	210	100	30	14.6	2340.-
COV 63-31	1.30	230/400	310	100	30	15.2	2395.-

Motor: Isolationsklasse F, IP 54, Gehäuse Aluminium, Farbe RAL 7030, 50 Hz.
Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.
Mehrpreise: Rostfreie Ausführung + 20 %, Säurebeständige Ausführung + 300 %, 230 Volt Ausführung + 5%



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2018

28



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Notstromaggregate

Modell	Leistung VA				Synchron Asynchron	Benzin Diesel	Gewicht kg	Elektro- Starter	Preis Fr.
	230V	A	400V	A					
Robust									
3001-E-AA-HHBA	3000	13			A	B	48	NEIN	2881.05
4400-ED-A-HHBA	3800	16.5	4100	5.9	A	B	72	NEIN	2741.65
6400-ED-A-HHBA	5000	21.7	5900	8.2	A	B	92	NEIN	3429.35
Professionell									
2801-E-A-MHBA	2500	11			A	B	48	NEIN	1161.70
4401-E-AA-HHBA	3700	16			A	B	89	NEIN	3856.90
6401-ED-AA-HHBA	5200	22.6	6100	8.8	A	B	100	NEIN	4832.70
7401-ED-AA-HHBA	5500	24	6580	9.4	A	B	107	NEIN	6273.25
9001-ED-AA-SHBA	6000	26	9000	13	A	B	134	JA	7853.15
13001-ED-S-SEBA	9660	42	13000	18.6	S	B	138	JA	10408.90
Diesel									
6401-ED-AA-ZHD	4000	17.5	5100	7.4	A	D	112	NEIN	7202.60
7801-ED-AA-ZEDA	4500	19.5	6400	9.2	A	D	132	JA	8968.40
15001-ED-S-MEDA	6000	26	15000	21.8	S	D	510	JA	19098.50
Silent Economic									
3002-E-AA-HHBA	3000	13			A	B	48	NEIN	2881.05
6402-ED-AA-HHBA	5200	22.6	6100	8.8	A	B	100	NEIN	5250.95
7402-ED-AA-HEBA	5500	24.8	6580	9.4	A	B	115	JA	5808.55
Super Silent									
2801-E-A-HHBA-SS	2530	11			A	B	55	NEIN	3020.45
13002-DE-S-SEBA-SS	11000	48	13000	18.6	S	B	150	JA	16209.10
14000-ED-S-SEBA-S	11000	48	13400	19.3	S	B	148	JA	11013.00

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2010

2 9




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Fahrgestelle

Robustes Fahrgestell in Stahlrohr-
ausführung, mit Riemenspanner und
Vollgummirad mit Nadellager.

Typ 1: 1 Rad, ohne Kabelrolle
Fr. 318.--


Typ 1K: 1 Rad, mit Kabelrolle Stecker und
Steckdose
Fr. 616.--

Typ 2: 2 Rad ohne Kabelrolle
Fr. 436.--

Typ 2K: 2 Rad, mit Kabelrolle Stecker und
Steckdose
Fr. 724.--

Typ 2KP: 2 Rad, mit Kabelrolle, Stecker,
Steckdose und Pumpenvorsatz
Fr. 820.--

Typ 2KV: 2 Rad, mit Kabelrolle, Stecker,
Steckdose, Pumpenvorsatz und
Vorgelege
Fr. 1150.--



Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

30



Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



INDUSTRIE - STECKKONTAKTE

<u>Gehäuse Nylon</u>	Typ	16 Amp.		32 Amp.	63 Amp.	125 Amp.	
EURO-Stecker IEC 60309	4-polig		9.00	11.00	49.00		146.00
	5-polig		9.00	13.00	52.00		159.00
	5-polig m. Phasenw.		22.00	61.00			
EURO-Kupplung IEC 60309	4-polig		11.00		15.00	61.00	184.00
	5-polig		14.00		17.00	64.00	197.00
Euro-Anbaudose IEC 60309	4-polig		15.00		21.00	88.00	300.00
	5-polig		16.00		25.00	91.00	321.00
<u>Feller/Trielec*</u>	Typ	10 Amp.	15 Amp.	25 Amp.*	40 Amp.*	75 Amp.*	
Stecker	3P+E	43.00	64.00	214.00	241.00	333.00	
	3P+N+E		68.00	237.00	269.00	368.00	
	3P+E+(D)			215.00	269.00		
Kupplung	3P+E	54.00	93.00	249.00	303.00	449.00	
	3P+N+E		97.00	275.00	333.00	486.00	
	3P+E+(D)			260.00	340.00		
Anbaudose	3P+E	87.00	105.00	207.00	279.00	340.00	
	3P+N+E		109.00	235.00	298.00	344.00	
	3P+E+(D)			235.00	298.00		
Einbaudose	3P+E	57.00	81.00	175.00	246.00		
	3P+N+E		84.00	203.00	254.00		
Anbaustecker	3P+E	57.00	96.00				
	3P+N+E		100.00				

Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009

3 1




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Spannschienen

aus Stahl

für Elektromotoren
 mit einer Achshöhe
 von 56 bis 355 mm

Typ	Total- länge	Gleit- länge	Loch- abstand	Total Höhe	Gewicht kg	für Bau- grösse	Preis Fr
S71/16VS	312	206	280	28.0	1.12	56/63/71	171.00
N300/6VS	375	265	343	28.0	1.30	80	207.00
S100/8VS	395	264	355	40.0	2.97	80/90/100	241.00
N400/8VS	495	354	455	40.0	3.50	100/112	282.00
S132/10VS	530	368	480	49.5	6.10	100/112/132	358.00
N600/10VS	630	473	580	49.5	6.50	160	385.00
S180/12VS	686	475	630	60.5	10.65	160/180	550.00
S225/16GS	864	623	800	75.0	16.20	200/225	1196.00
S280/20GS	1072	764	1000	100.0	36.10	250/280	1895.00
S355/24GS	1330	946	1250	125.0	59.50	315/355	2830.00

Motorschlitten

	Länge		Breite				
22	210	100-170	195	33.0	2.20	63-80	119.00
25	270	100-230	195	33.0	2.80	63-100	127.00
40	430	140-380	290	40.0	7.50	90-132	215.00
50	490	254-410	290	40.0	10.80	160-180	327.00

weitere Grössen auf Anfrage

Ausführung Bis Grösse 180 mit Spannkloben und Motorbefestigungsschrauben, mit Muttern und Gleitplättchen, mit 2 Befestigungslöchern.
 Ab Grösse 225 mit angeschweissten Spannkloben.
 Spannschienen phosphatiert und grün einbrennlackiert. Spannschrauben elektro-verzinkt.

Preise excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2012

3 2



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Brennholz-Wippsäge BW 751

Abmessung	760x620x960 mm
Schnitt Ø	240 mm
Wendeschnitt	350 mm
Arbeitshöhe Wippe	780 mm
Wippauflage links	500 mm
Wippauflage rechts	200 mm
Sägeblatt EL	700x3,2x30;56 WZ
Schnittgeschwindigkeit	55 m/s
Spannung	400 Volt
Gewicht	120 kg
Motorleistung	7,4 kW S6 40%
Preis	Fr. 2099.00



Rolltischfräse GE 700

Tischabmessung	850x1250 mm
Tischhöhe	870 mm
Blatt Ø	700 mm
Schnitttiefe	220 mm
Drehzahl	1440 U/Min
Spannung	400 Volt
Gewicht	130 kg
Motorleistung	5.5 kW
Preis	Fr. 2300.00

Zahlung

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2019





Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Hydromechanische Holzspalter



Typ HS 5000 W

Spalkkraft 5 to
Spaltlänge bis 520 mm
Max. Hub 320 mm
Vorschub 4,5 cm/s
Rücklauf 9,5 cm/s
Abmessung L x B x H 1200x260x485 mm
Gewicht 50 kg
Spannung 230 V
Motorleistung 2,2 KW / 3 KW S6 40%
Preis Fr. 699.00

HS 6001W / D

6 to
1040 mm
480 mm
4 cm/s
14 cm/s
800x930x1040 mm
125 kg
400 Volt
3 kW / 3.5 kW
1599.00

- Unentbehrlicher Helfer zur Herstellung von Kamin- + Brennholz
- Fahrgestell
- Gehärteter Spaltkeil
- 2-Hebel-Schubstangen-Sicherheitsschaltung
- Stufenlose Spaltlängenarretierung bis 548 mm

Typ HS 8000 D Combi

Spalkkraft 8 to
Spaltlänge bis 1085 mm
Max. Hub 475 mm
Vorschub 7,3 cm/s
Rücklauf 23,7cm/s
Abmessung L x B 730x520 mm
Höhe 1120 mm + 520 mm
Gewicht 126 kg
Spannung 400V
Motorleistung 3 KW S6 40%
Preis Fr. 3399.00

- Klappbarer Schutzbügel
- Phasenwender
- in drei Stufen schwenkbarer Spalttisch



Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

3 4




Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22


Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Betriebskondensatoren 450 Volt

Kondensatoren sind selbstheilend und überspannungsfest, haben geringe Verluste, hohe Isolationsgüte, kleine Abmessungen und ein geringes Gewicht. Sie sind mit doppelseitig metallisiertem Papier und Kunststofffilm als Dielektrikum aufgebaut und mit einem hochwertigen, alterungsstabilen Spezialisoliöl (Mineralöl) imprägniert. Das Gehäuse besteht aus einem zylindrischen Plastikbecher. Am Becherboden ist ein Gewindebolzen M8 x 10 mm mit Sechskantmutter und Zahnscheibe angebracht. Die Kabellänge beträgt 250 mm.

µF	Ø	L	Fr.
1	25	56,5	17.--
1,5	25	56,5	18.--
2	25	56,5	19.--
3	30	58,5	19.--
4	30	58,5	19.--
5	30	58,5	20.--
6	30	71,5	23.--
8	30	71,5	23.--
10	30	71,5	26.--
12	35	71,5	26.--
14	35	71,5	29.--
16	35	96,5	31.--
18	35	96,5	32.--
20	35	96,5	33.--
25	40	96,5	37.--
30	40	96,5	39.--
40	50	121,5	43.--
50	50	121,5	56.--
60	55	118,5	67.--
80	60	121,5	84.--



230 Volt Δ-Schaltung

Anlasskondenstoren 260 Volt

50	37	85	86.--
60	37	85	95.--
80	37	80	109.--
100	37	85	113.--
125	37	110	121.--
150	50	120	130.--
160	52	120	145.--
200	52	120	170.--
300	52	120	212.--

Die **Steinmetzschtaltung** ist eine elektrische Schaltung, benannt nach Charles P. Steinmetz, bei der Drehstrom-Asynchronmotoren für den Betrieb an einem einphasigen Wechselstromnetz angepasst werden können, indem mit einem Kondensator eine zweite verschobene Hilfsphase erzeugt wird. Der Nachteil der Steinmetzschtaltung ist, dass das Drehmoment auf 1/3 des Motor-Nennmoments begrenzt wird. Zudem ist der Wirkungsgrad mit ca. 70% ziemlich gering. Diese Hilfsphase hat allerdings nur eine Phasenverschiebung von $< 90^\circ$, reicht jedoch aus, um dem Motor eine Drehrichtung vorzugeben. DIN 48501 empfiehlt für jede Motorleistung und Betriebsspannung einen geeignet grossen Kondensator. Bei 230 Volt rechnet man mit **70 µF je kW Motorleistung**. Falls der Motor mit diesem Dauerbetriebs-Kondensator alleine nicht anläuft, ist ein zusätzlicher Anlauf-Kondensator von doppelter Kapazität des Betriebs-Kondensators nötig. Drehrichtungs-Umkehr durch Umlegen des netzseitigen Kondensator-Anschlusses auf die andere Netzklemme.

Nennwechselspannung = 450 V, Beanspruchungsdauer = 10000 h, Prüfzeichen = VDE

Kondensator mit Kabel und Kappe

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2019

3 5




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Schalter für Elektromotoren SEV geprüft

Motorschutzscharter PKZM O	0,10	-	0,16 A	Fr.	104.00
Einsatz ohne Gehäuse	0,16	-	0,24 A	Fr.	104.00
Mit Überlast- + Kurzschlussauslöser,	0,24	-	0,40 A	Fr.	104.00
Drehgriff, schnappbar auf DIN 35	0,40	-	0,63 A	Fr.	104.00
	0,63	-	1,00 A	Fr.	116.00
Nettopreise	1,00	-	1,60 A	Fr.	124.00
	1,60	-	2,50 A	Fr.	124.00
Isolierstoffgehäuse PKZM O IP 55	2,50	-	4,00 A	Fr.	124.00
Mit je 2 Gewinden M25	4,00	-	6,30 A	Fr.	124.00
Fr. 31.00	6,30	-	10,00 A	Fr.	150.00
	10,00	-	16,00 A	Fr.	150.00
	16,00	-	20,00 A	Fr.	157.00
	20,00	-	25,00 A	Fr.	185.00
DISA AS 25/40					
YΔ-Motorschutz-Schalter	ohne	Fr.	446.00	Trielec Typ 40	
Automat nur Einsatz	3 - 5.5 A	Fr.	622.00		
	4 - 7.5 A	Fr.	622.00		
Nettopreise	6 - 9.0 A	Fr.	622.00	6-10 A	Fr. 445.00
	8-12.0 A	Fr.	622.00	9-14 A	Fr. 445.00
Disa Gehäuseunterteil	11-18.0 A	Fr.	622.00	11-18 A	Fr. 445.00
Fr. 123.00	15-25.0 A	Fr.	622.00	17-25 A	Fr. 445.00
Trielec Gehäuse compl.	ohne	Fr.	479.00		
Fr. 180.00	21-31 A	Fr.	706.00	22-31 A	Fr. 495.00
	30-43 A	Fr.	706.00	30-43 A	Fr. 495.00
Ein-Aus Kippschalter Marquart 10A		Fr.	76.00		
Ein-Aus Kippschalter in Alu-Gehäuse		Fr.	103.00		
Ein-Aus-Kippschalter mit Anlaufphase		Fr.	86.00	Nettopreise	
Ein-Aus-Kippschalter mit Anlaufphase in Alu-Gehäuse		Fr.	108.00		
YΔ-Motorschutz	Einstellbereich		YΔ-Schalter		Wende YΔ-Schalter
Hand-Schalter	4-6.3 A		Fr. 423.00		Fr. 482.00
nur Einsatz	6.8-11.0 A		Fr. 423.00		Fr. 482.00
	11-15.6 A		Fr. 423.00		Fr. 482.00
	15.6-21.6 A		Fr. 423.00		Fr. 482.00
Nettopreise	17.0-26.0 A		Fr. 537.00		Fr. 606.00
	24-37.0 A		Fr. 537.00		Fr. 606.00

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto. Montage der Schalter nach Zeitaufwand.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2020

3 6



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22


Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Minimaler Leiter-Querschnitt mm ²	Maximale Nenn-Auslösestromstärke der Überstromunterbrecher, ortsfest in Rohren Amp.	Maximale Nenn-Stromstärke der Apparate+Apparatesteckdosen, ortsveränderlich, freiliegend. Amp.
0.75		6
1	6	10
1.5	10	15
2.5	15	20
4	20	25
6	25	40
10	40	60
16	60	80
25	80	100
35	100	125
50	125	175
70	150	200

Kabel

Kabelart	Aderzahl	0.75mm ²	1mm ²	1.5mm ²	2.5mm ²	4mm ²	6mm ²	10mm ²	16mm ²	25mm ²	35mm ²	50mm ²
Leiter Ø mm		0.9775	1.1286	1.3823	1.7846	2.2573	2.7647	3.5692	4.5147	5.6433	6.6773	7.9809
T-Litzen	1	32.--	39.--	57.--	92.--	141.--	213.--	353.--	550.--	848.--	1322.--	
T-Draht/Seil	1			49.--	79.--	166.--	231.--	458.--	774.--	1122.--	1450.--	1963.--
D-TD-flex	2	111.--	121.--	176.--								
D-TD-flex	3	135.--	152.--	220.--	437.--							
D-TD-flex	4	174.--	216.--	288.--	479.--							
D-TD-flex	5		293.--	383.--	559.--							
D-YY-flex	7		348.--	476.--	768.--							
Roflex	2		287.--	348.--								
Roflex	3		342.--	390.--	592.--							
Roflex	4			506.--	744.--							
Roflex	5			621.--	860.--	1664.--	2158.--	3742.--	5144.--	7618.--	10506.--	
Roflex	7			994.--	1560.--							
TDC-Draht	2			153.--								
TDC-Draht	3			202.--	317.--							
TDC-Draht	4			287.--	427.--							
TDC-Draht	5			259.--	409.--	884.--	1158.--	2011.--	3144.--	4918.--	6886.--	
TDC-Draht	7			482.--	768.--	1487.--	1993.--					
GD-Gummi	2		181.--	226.--								
GD-Gummi	3		217.--	275.--	406.--							
GD-Gummi	4		281.--	364.--	534.--							
GD-Gummi	5			431.--	665.--							
Schweisskabel	7								775.--	1111.--	1503.--	1738.--

Preise: Pro 100 Meter, excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Flachriemen „F2“

Breite	20mm	30mm	40mm	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	120mm	140mm	160mm
Fr.	13.80	19.70	25.40	30.70	36.30	41.60	46.60	51.60	56.40	66.90	77.30	87.50

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Preise: Endverbindung Fr. 3.-/cm. Breite. Excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009





Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Frequenzumrichter



Rexroth

Bosch Group

Serie 3610

Antrieb mit variabler Frequenz

Nettopreise

Eingang 1x230 Volt 50/60 Hz

Type	Leistung kW	Preis Fr.	Ausgangstrom Amp.	Hz	Masse BxHxT
EFC3610-0K40-1P2-	0.4	224.00	2.4	0.0-400	95x166x167
EFC3610-0K75-1P2-	0.75	262.00	4.1	0.0-400	95x166x167
EFC3610-1K50-1P2-	1.5	331.00	7.3	0.0-400	95x206x170
EFC3610-2K20-1P2-	2.2	366.00	10.1	0.0-400	120x231x175

Eingang 3x400 Volt 50/60 Hz

Type	Leistung kW	Preis Fr.	Ausgangstrom Amp.	Hz	Masse BxHxT
EFC3610-0K40-3P4-	0.4	255.00	1.3	0.0-400	95x166x167
EFC3610-0K75-3P4-	0.75	287.00	2.3	0.0-400	95x166x167
EFC3610-1K50-3P4-	1.5	353.00	4.0	0.0-400	95x206x170
EFC3610-2K20-3P4-	2.2	385.00	5.6	0.0-400	95x206x170
EFC3610-3K00-3P4-	3.0	405.00	7.4	0.0-400	120x231x175
EFC3610-4K00-3P4-	4.0	465.00	9.7	0.0-400	120x231x175
EFC3610-5K50-3P4-	5.5	597.00	12.7	0.0-400	130x243x233
EFC3610-7K50-3P4-	7.5	672.00	16.8	0.0-400	130x243x233
EFC3610-11K0-3P4-	11.0	930.00	24.3	0.0-400	150x283x233
EFC3610-15K0-3P4-	15.0	1073.00	32.4	0.0-400	150x283x233
EFC3610-18K5-3P4-	18.5	1431.00	39.2	0.0-400	165x315x241
EFC3610-22K0-3P4-	22.0	1617.00	45.0	0.0-400	165x315x241
EFC3610-30K0-3P4-	30.0	a.A.	60.8	0.0-400	250x510x272
EFC3610-37K0-3P4-	37.0	a.A.	73.7	0.0-400	250x510x272
EFC3610-45K0-3P4-	45.0	a.A.	89.0	0.0-400	265x585x325
EFC3610-55K0-3P4-	55.0	a.A.	108.0	0.0-400	265x585x325
EFC3610-75K0-3P4-	75.0	a.A.	147.0	0.0-400	325x760x342
EFC3610-90K0-3P4-	90.0	a.A.	176.0	0.0-400	325x760x342

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2020




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Trommel-Motoren

„Joki“
Schutzart IP 66
Isolationsklasse F
400 / 230 Volt, 50/Hz

Trommel		Bandgesch.	Trommellänge RL sind in 50 mm Sprüngen lieferbar bis max. 1900 mm											
Ø	KW	m/s	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	950	
81	0.025-0.085	0.08-0.88 bei 230V												
81	0.050-0.085	0.10-0.88 bei 400V												
113	0.06 -0.27	0.12-1.76 bei 230V												
113	0.04 -0.33	0.07-1.82 bei 400V												
138	0.20 -0.55	0.10-2.15 bei 230V												
138	0.18 -0.75	0.05-2.22 bei 400V												
165	0.37 -1.1	0.13-2 bei 230V												
165	0.10 -1.5	0.06-2 bei 400V												
216	0.11	0.08/0.1/0.13												
	0.37	0.16/0.2/0.25/0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25												
	0.75	0.2/0.25/0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25												
	1.1	0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	1.5	0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	2.2	0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	3	0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	4	1/1.25/1.6/2/2.5												
320	0.75	0.16/0.2/0.25/0.32/0.4/0.5/0.63/0.8												
	1.1	0.2/0.25/0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25												
	1.5	0.25/0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25												
	2.2	0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	3	0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	4	0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	5.5	1/1.25/1.6/2/2.5												
	7.5	1.6/2/2.5												
400	2.2	0.32/0.4/0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	3	0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	4	5.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	5.5	0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	7.5	1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	11	1.6/2/2.5/3.15												
	15	2/2.5/3.15												
500	4	0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	5.5	0.5/0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	7.5	0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5												
	11	1/1.25/1.6/2/2.5												
	15	1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	18.5	1.6/2/2.5/3.15												
	22	2/2.5/3.15												
630	5.5	0.63/0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	7.5	0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	11	1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	15	0.8/1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	18.5	1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	22	1/1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	30	1.25/1.6/2/2.5/3.15												
	37	1.6/2/2.5/3.15												
	45	2.5/3.15/4												
	55	3.15/4												

Preise auf Anfrage

DT1 = Ø 160 = 0,4 Kg Fett

DT2 = Ø 215 = 1,2 Kg Fett

DT3 = Ø 315 = 3,0 Kg Fett

DT4 = Ø 400 = 6,0 Kg Fett

„Bauer“ Drehstrom-Trommel-Motoren													
Typ	310	350	420	500	600	750	950	1150					
DT1..06/1	3412.-	3431.-	3462.-	3494.-	3511.-	3759.-	--	1150	--	--	--	--	--
DT1..09/1	--	3689.-	3719.-	3750.-	3771.-	4015.-	--	--	--	--	--	--	--
DT1..12/1	--	--	3761.-	3790.-	3809.-	4053.-	--	--	--	--	--	--	--
DT2..2/1	--	--	4443.-	4468.-	4519.-	4941.-	5577.-	5974.-	7847.-	8269.-	8977.-	10201.-	12152.-
DT2..3/1	--	--	4842.-	4867.-	4918.-	5338.-	5974.-	7847.-	8557.-	9779.-	111474.-	12369.-	14508.-
DT3..4/1	--	--	--	6846.-	6955.-	7847.-	8557.-	9779.-	10201.-	111474.-	12369.-	14508.-	174731.-
DT3..5/1	--	--	--	--	7534.-	7662.-	8557.-	9779.-	10201.-	111474.-	12369.-	14508.-	174731.-
DT3..8/1	--	--	--	--	8761.-	8887.-	10384.-	10779.-	111474.-	12369.-	14508.-	174731.-	214731.-
DT4..4/1	--	--	--	--	10384.-	10596.-	10995.-	111692.-	113830.-	114051.-	114731.-	114731.-	114731.-
DT4..5/1	--	--	--	--	10596.-	10995.-	111692.-	113830.-	114051.-	114731.-	114731.-	114731.-	114731.-
DT4..10/1	--	--	--	--	12736.-	13137.-	13358.-	13358.-	13358.-	13358.-	13358.-	13358.-	13358.-
DT4..11/1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Preise :

excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto, excl. Gummierung.



Andere Abmessungen auf Anfrage

2003

3 9



Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Tauchpumpen



0.

Typ	Volt	kW	Q(l/h)	H(m)	Anschl.	kg	Korn Ø	Schwimmer	Material	Fr.
Flachsauger Klarwasser Pumpen										
PFI-8400A	230	0.4	8400	6.5	Geka	4.7	3	nein	Chromst.	395.-
PFI-10800	230	0.8	10800	9	Geka	4.9	4	nein	Chromst.	450.-
SPEED-MOP-30M	230	0.32	7200	7	1¼"	3.9	2	nein	Kunstst.	320.-
SPEED-MOP-30-SET	dito mit 10 m Schlauch in Kiste									570.-

Klarwasser Pumpen

SPEED-30M	230	0.32	7200	7	1¼"	4	14	ja	Kunstst.	250.-
SPEED-50M	230	0.45	8400	9	1¼"	4.6	14	ja	Kunstst.	290.-
F1-50M	230	0.37	13200	9	1¼"	6.1	10	ja	Chromst.	495.-
PKI-8600	230	0.4	8600	9	1¼"	4.7	20	ja	Chromst.	365.-

Schmutzwasser Pumpen

SPEED-VORTEX	230	0.45	10800	7	1¼"	5.1	20	ja	Kunstst.	340.-
F1-50M-VORTEX	230	0.37	10800	7	1¼"	5.9	20	ja	Chromst.	495.-
COBRA-90M	230	1	24000	11	1½"	12.4	40	ja	Chromst.	495.-
PPI-18000	230	0.75	18000	9	1½"	13.7	35	ja	Chromst.	680.-
PSG-12600	230	0.46	12600	7	1¼"	8.8	32	ja	Chromst.	640.-
PSI-27000	230	0.78	27000	12.5	1½"	11.4	5	ja	Chromst.	690.-
RANGER-08-35SS	230	0.72	15000	8.5	1½"	12.4	50	ja	Chromst.	630.-
RANGER-10-50SS	230	1.05	24000	7.5	Storz55	13	50	ja	Chromst.	760.-

Baupumpen

PSI-30000	230	1.1	30000	13.5	Storz55	18	8	ja	Chromst.	2150.-
PBI-36M	230	1.1	36000	15	Storz55	23	6	nein	Chromst.	3350.-
PBI-51	400	1.1	51000	17	Storz55	25	6	nein	Chromst.	3170.-
PBI-102	400	2.2	102000	18	Storz55	30	6	nein	Chromst.	3750.-
RANGER-MC	230	1.05	30000	12	Storz55	13	10	ja	Guss	910.-
TITAN-20M	230	2.2	42000	13	Storz55	33.3	10	nein	Guss	1510.-
TITAN-30	400	3.1	51000	16	Storz55	33.7	10	nein	Guss	1610.-
TITAN-30-PLUS	400	3.1	51000	16	Storz55	33.7	10	ja	Guss	2010.-

Fäkalienpumpen

PPG-22800	230	1.1	22200	16	2"	34	Schneid.	ja	Chromst.	1350.-
PPI-14400	230	1.1	14000	17	2"	33	Schneid.	ja	Chromst.	2650.-

Druckwasserpumpen

PLURI-II	230	0.55	6000	30	1¼"	8.4	0,5	ja	Kunstst.	435.-
HYDRO-NA10M	230	0.75	4800	60	1"	15.8	0,5	nein	Chromst.	760.-



Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010





Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Umwälzpumpen

Typ	Watt	Q(l/m)	H(m)	Anschl.	Kg	LxBxH	Fr.
Bewässerungspumpen 230 Volt							
KS801P	800	60	42	1"	5.6	328x166x193	249.00
CAM80CR	800	60	42	1"	8	320x166x180	275.00
SM98-5CR	1300	100	60	1"	14	480x206x212	515.00
RSM5-GA	1400	100	60	1 1/4"	16.5	420x180x185	545.00

Hauswasserwerke 230 Volt

Wasserhahn auf, das Wasser läuft. Hahn zu, die Pumpe schaltet ab. Dabei reicht für kleine Wassermengen oft schon das im Druckbehälter gespeicherte Wasser aus. Die Pumpe muss also nicht bei jeder Entnahme laufen.

KS 801/22	800	60	42	1"	Kunstst.	1.4-2.8 bar	405.00
CAM95/25	1100	70	50	1"	Inox	1.6-3.2 bar	569.00

Hauswasserautomaten 230 Volt

Der Flusstronic übernimmt die Funktion von Druckschalter und Druckbehälter. Die Pumpe schaltet bei Wasserentnahme selbstständig ein und aus. Das Gerät arbeitet abhängig vom Wasserdurchfluss. Der eingebaute Trockenlauf-Schutz schaltet die Pumpe bei Wassermangel ab und verhindert so Schäden.

SM85-3CRFT	900	90	35	1"	9.2	470x250x420	495.00
SM98-5CRFT	1300	100	60	1"	14.2	470x250x420	729.00

Umwälzpumpe für Schwimmbäder

aus Kunststoff, 230 Volt

Typ	Leistung m3/h, bei 5m/WS	Leistung Watt	Fr.
WaterStar , selbstansaugend, für die Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, mit Vorfilter, Ein-/Aus-Schalter, Kabel und Stecker			

SP80	8	450	947.00
SP100	10	600	1087.00
SP120	12	700	1150.00

WaterStar, selbstansaugend, für die Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, mit Vorfilter, Kabel und Stecker

SP50-1	5	450	554.00
SP60-1	6	350	575.00
SP70-1	7	450	757.00

WaterStar, nicht selbstansaugend, für die Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, Kabel und Stecker

P40-1	4	330	435.00
P60-1	6	390	520.00

Bettar, selbstansaugend, für die Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, mit Vorfilter, Kabel und Stecker

Bettar 14	16	970	1202.00
-----------	----	-----	---------

Badu , selbstansaugend, für die Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, mit Vorfilter, Kabel und Stecker			
90/13	17	850	1391.00
90/15G	20	1100	1508.00
90/15G,400V	20	1000	1417.00
90/20G,230V	23	1400	1612.00

Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010





Motoren-Meier


Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Reinwasser-Hochdruckpumpen



Mehrstufige Hochdruckpumpen in vertikale Bauart. Pumpengehäuse und Lagerkörper aus Grauguss bzw. rostfreiem Stahlblech, Laufräder aus hochwertigem, verschleissfestem Kunststoff, Welle aus rostfreiem Stahl, Wellenabdichtung mit Gleitringdichtung. Motorschutzart IP 44

Typ	Volt	KW	Förderhöhe	l/min	Anschlüsse	Fr
KV3/7	230/400	0.75	60 m	10	1¼"	1072.--
KV3/12	230/400	2	90 m	32	1½"	1900.--
KV32.3	400	3	70 m	100	1½"	2600.--
KV32.4	400	4	90 m	140	1½"	2760.--

Reinwasser-Hochdruck-Tauchmotorpumpen

Mehrstufige Tauchmotorpumpen zur Bewässerung oder zur Hauswasserversorgung. Pumpengehäuse und Laufräder aus rostfreiem Stahlblech, Lagerung aus Grauguss, Wellenabdichtung mittels doppelter Gleitringdichtung. Der wassergekühlte Motor, Schutzart IP 68, kann für 230 V Wechselstrom oder 400 V Drehstrom geliefert werden. Die Pumpen sind durch einen Motorschutzschalter mit Wärmepaket auslöser vor Überstrom geschützt.

AC50M	230	0.9	50 m	15	1"	1430.--
AC50	400	0.9	50 m	15	1"	1560.--



Reinwasser-Bohrlochpumpen

Mehrstufige Tauchmotorpumpen in Edelstahlausführung, besonders robust und zuverlässig, widerstandsfähig gegen Korrosion und leichte Sandbeimengungen. Einfach zu installieren, erfordert keine Wartung. Hohe Wasserförderung bei niedrigem Energieaufwand, leiser Lauf, keine Ansaugprobleme, keine Frostgefahr. Der Motor ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Einschliesslich 15 m Kabel. Zum Einbau in 4" Brunnen. Maximal zulässige Tauchtiefe unter Wasserspiegel 10m.

CSA10M	230	0.37	40 m	15	1"	1010.--
CSB12M	230	0.77	60 m	25	1"	1070.--
CSB17M	230	0.85	70 m	30	1"	1210.--
Turbinel 4"	230/400	0.75	60 m	3	1"	850.--



Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

4 2




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Lüfterflügel

mit auswechselbarer Buchse

Abmessungen Lüfterflügel

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h	Fr.
LFCS 71	123	75	26	27,5	33	15	10	99	6.--
LFCS 80	132	79	25	27,5	33	25	10	104	7.--
LFCS 90	165	95	32	42,5	50	18,5	13	131	9.--
LFCS 100	171	99	36	42,5	50	18,5	10	147	11.--
LFCS 112	212	125	46	56	63	24,5	15	174	18.--
LFCS 132	247	134	56	56	63	24,5	17	203	23.--
LFCS 160	296	173	56	69	76	29	17	244	42.--
LFCS 180	335	214	55	69	76	29	17	276	68.--

Fertigbohrungen der Buchsen

Typ	Bohrungen	Fr.
BU071/080-xx	14 16 19 20 22 0	11.--
BU090/100-xx	24 25 30 0	13.--
BU112/132-xx	28 30 32 38 40 45 0	14.--
BU160/180-xx	42 45 50 0	14.--

Lüfterhauben

Typ	Baugrösse	Ø	Höhe	Fr.
LHM056	56	108	53	14.00
LHM063	63	121	61	16.00
LHM071	71	136	70	17.00
LHM080	80	154	75	20.00
LHM090	90	174	86	23.00
LHM100	100	192	95	26.00
LHM112	112	216	99	31.00
LHM132	132	255	117	48.00
LHM160	160	307	136	68.00
LHM180	180	345	155	86.00
LHM200	200	382	178	155.00
LHM225	225	430	192	158.00
LHM250	250	477	220	224.00
LHM280	280	533	239	307.00
LHM315	315	597	257	363.00
LHM355	355	692	240	554.00

Motoren-Klemmplatten

Typ	LängexBreite	Löcher	Bolzen	Fr.
KB1220FX	40x25	15-20	M3	10.00
KB1220FC	40x25	12-18	M4	10.00
KB1221SX	50x32	16-20	M4	11.00
KB1222SX	56x36	18-22	M5	14.00
KB1223SX	70x45	22-28	M6	24.00
KB1224FX	82x52	26-34	M6	25.00
KB1224FC	82x52	25-34	M8	29.00
KB1225FX	95x60	30-41	M8	41.00
KB1225FC	95x60	29-39	M10	43.00
KB1226FX	114x70	37-52	M8	50.00
KB1227FC	115x70	40-47	M10	60.00
KB1228FC	125x80	40-49	M12	82.00
KB1229FC	145x90	45-61	M14	179.00
KB1230FC	165x100	52-74	M16	257.00
KB1231FC	240x150	84-95	M20	473.00

Preise:

excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009





Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Schweissgeräte für Elektroden

Modell GYSMI 125 Inverter

- 230 Volt
- 10 bis 80 Amp. stufenlos
- Gewicht 2.5 Kg
- Für Basische Elektroden bis 2mm
- mit Koffer + Schweisskabel
- Fr. 424.00

Modell GYSMI 161 Inverter

- 230 Volt
- 10 bis 160 Amp. stufenlos
- Gewicht 4,2 Kg
- Für Basische Elektroden bis 3,25 mm
- mit Koffer + Schweisskabel
- Fr. 746.00

Modell GYSMI-251TRI Inverter

- 400 Volt
- 10 - 250 Amp. stufenlos
- Gewicht 11,5 kg
- fahrbar
- Fr. 2090.00

Schutzgasschweissgeräte MIG-MAG

Modell MONOMIG-160-1

- 230 Volt
- 28 bis 160 Amp. ventiliert
- fahrbar
- Draht Ø 0,6 - 0,8 mm
- Fr. 1388.00

Modell TRIMIG-170-4

- 400 Volt
- 20 bis 170 Amp. ventiliert
- fahrbar
- Draht Ø 0,6 - 1 mm
- Fr. 2133.00

Modell TRIMIG-255-4S

- 400 Volt
- 20 bis 250 Amp. ventiliert
- fahrbar
- Draht Ø 0,6 - 1,2 mm
- Fr. 3142.00



Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Batterie-Ladegeräte

Elektronische, professionelle

Vollautomatisches Batterieladegerät.

Typ	Batium-7-12	Batium-15-24	Inverter-20HF	S48/15	Lade-+Startgerät GYSTART-724E
Netzanschluss Volt	230	230	230	220	230
Ladespannung Volt	6/12	6/12/24	12/24	4-48	12/24
Ah	15-130	35-225	45-500	15	40-675
Gewicht kg	4.6	8.5	4.9	18	30kg fahrbar
Preis Fr.	180.--	325.--	645.--	968.--	1376.--

Ausrüstung:

Mit eingebautem Kurzschluss-, Überlastungs- und Umpolungsschutz, doppelte Isolierung, Netzkabel mit Stecker und Ladekabel, mit Kunststoff- oder Stahlgehäuse, nach IEC-Normen, SEV-geprüft.

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010






Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Impeller-Pumpen (selbstansaugend)

- Kompakt-Modelle mit Traggriff
- Ein-Aus Schalter
- 3m Kabel mit Stecker.

	Elva Opal 12	Elva Opal 25	Elva Opal 50	Elva 100	Elva Rubin 25
Druck bar	2.5	2.5	2.5	2.5	4
Leistung l/h	1000	2500	5000	10000	2050
Anschlussgewinde	1/2"	NW25AG	NW25Vt/f	NW40Vt/m	NW32AG
kW	0,25	0.55	0.75	1.5	1.1
Preis 230 Volt Fr.	1478.--	1657.--			
Preis 400 Volt Fr.		1787.--	1820.--	3217.--	3656.--
Regelbar 400 V, 700-5000 l/h			5330.--	7280.--	6841.--

Optimale Leistung und Lebensdauer bei Beachtung folgender Punkte:

1. Pumpe trocken selbstansaugend, jedoch sollte Kühlung/Schmierung durch die Förderflüssigkeit nach 20-30 Sekunden eintreten.
2. Übermässiger Trockenlauf und Druck schadet der Pumpe.
3. Beste Leistung mit kurzer Saugleitung und knickfreier Schlauchführung.
4. Saugschlauch mit genügender Wandstärke verwenden, ansonsten er sich infolge Vakuum verschliesst.
5. Temperaturbereich: +4° bis 82°C.
6. Drehzahlbereich 300 bis 1380 U/Min.
7. Saughöhe bis max. 6m.

Preise : excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010





Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Stern-Dreieck- Schützenkombination

Trielec

Motor- leistung KW	Motor- Schutz- relais	Preis ohne Gehäuse YΔ	Preis mit Gehäuse YΔ *	Wende- schützen- kombination **
4	4-6.3	364.-	649.-	109.-
5.5	5.5-8.5	364.-	649.-	143.-
7,5	8-12	364.-	649.-	171.-
11	10-16	399.-	683.-	211.-
15	14.5-18	455.-	740.-	285.-
18.5	21-26	478.-	763.-	285.-
22	21-26	501.-	785.-	376.-
30	30-40	603.-	865.-	512.-
37	30-43	706.-	1115.-	598.-
45	42-55	740.-	1149.-	666.-
55	54-65	910.-	1320.-	802.-

* YΔ-Schützenkombination:

mit 1 thermischen Auslöser, im Gehäuse mit Start / Stop Drucktasten im Gehäusedeckel, verdrahtet.

** Wendeschützkombination:

mit mechanischer Verriegelung und Hauptstromverbindungen, ohne thermische Auslösung, ohne Gehäuse.

Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Spaltpol-Getriebe-Motor

Hühnergrill-Motor

Volt	Länge	Breite	Tiefe	Welle	N/cm	U/min	Watt	Preis
230	70	95.5	27.5	40x Ø8mm	120	2	3	98.00

Spanferkelgrill-Motor

230	75	168	119	25x Ø25mm	23 Nm	4	72	392.00
230	162	218	215	60x Ø25mm	155Nm	4	180	744.00
230	162	218	215	60x Ø25mm	155Nm	8	180	744.00
400	162	218	215	60x Ø25mm	155Nm	4	180	816.00
400	162	218	215	60x Ø25mm	155Nm	8	180	816.00

Spaltpol-Getriebe-Motor

230	64	108	82	15x Ø8mm	5Nm	1/4/6/10/16	40	370.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	4	28	220.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	23Nm	4/6/10/16	72	245.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	6Nm	1/3/6/10/21/31/41	32	360.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	6Nm	41/62/83/104/208	32	360.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	1.5Nm	10	24	350.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	1.5Nm	80	24	350.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	1.5Nm	160	24	350.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	20	28	239.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	60	28	227.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	60	32	295.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	103	28	227.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	200	28	227.00
230	64	108	82	15x Ø8mm	2Nm	60	28	227.00

Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2006

4 8



Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:


062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Elektro-Seilwinde

230 Volt oder 400 Volt Drehstrom



Tragfähigkeit	125	250	500	990	1000	1200
Seil Ø mm	4	4	6	8	8	11
Seillagen	4	4	4	3	3	3
Seillänge m	32	35	30	30	30	30
Seilgesch. m/min	11	7	4	6	6	6
KW	0,37	0,37	0,37	1,3	1,3	2,6
Kg	27	37	40	88	88	160
Fr.	2230.00	2545.00	2830.00	4040.00	42658.00	7145.00

- Steuerbirne mit Not-Aus
- Isolationsklasse B
- Schutzart IP 54
- Einschaltdauer 40%

12 Volt-Seilwinde „WARN“



Tragfähigkeit	680	770	1334	1360	1650	1814	2100
Seil Ø mm	4	4.5	5	5	5.5	5.5	6.4
Seillänge m	15	10.7	15	15	18.3	17	18.3
Fr.	778.00	582.00	1140.00	1545.00	1173.00	1570.00	1535.00

Tragfähigkeit	4100	5400	6800	1100/24V	4100/24V	5400/24V	6800/24V
Seil Ø mm	9	10	12	5	8	10	12
Seillänge m	30	30	30	15	24	30	30
Fr.	4630.00	5180.00	5680.00	1454.00	4760.00	5350.00	5750.00

- 2-Kanal Funkfernsteuerung Mehrpreis Fr. 1100.00
- incl. 10 m Steuerkabel + Steuerbirne mit Not-Aus

Elektro-Kettenzug

230 Volt oder 400 Volt Drehstrom



Tragfähigkeit	125	250	500	1000	1500	2000
Kg	28	31	35	61	68	108
mit Feinhub Fr.	995.00	1115.00	1425.00	2285.00	2465.00	2855.00
ohne Feinhub Fr.	1180.00	1280.00	1575.00	2670.00	2820.00	3285.00

Tragfähigkeit	2500	3000	5000	10000	15000	20000
Kg	113	116	140	345	453	541
mit Feinhub Fr.	3105.00	3210.00	3710.00	a.A.	a.A.	a.A.
ohne Feinhub Fr.	3530.00	3640.00	4145.00	a.A.	a.A.	a.A.

- Steuerbirne mit Not-Aus
- Ausführung mit Oberhaken
- Schutzart IP 54
- Isolationsklasse B

Preise:

excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2006






Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Garten-Häcksler

Schweizer Fabrikat

Type	Leistung Ps	Volt	LängexBreitexHöhe cm	Kg	Preis Fr.
2001	2	230	90/70/85	45	2704.--
2002	2	400	90/70/85	45	2704.--
2003	3	400	90/70/85	45	2964.--
2005	5.5	Benzin	90/70/85	45	3484.--
2006	6.5	Benzin	90/70/85	45	3744.--

Zubehör:

Stauklappe (dient zur Feinzerkleinerung)	156.--
Blechtisch (erleichtert das Häckseln von Kleinzeug)	169.--

Ausführung:

Kompakte Bauweise, feuerverzinkt, grosse Räder (Durchmesser 180 mm).
Servicefreundlich dank grosser Fronttüre. Gehärtete Messer und Gegenschneide.
6,5 Kg schwere Schwungscheibe auf spritzwassergeschützter doppelter Lagerung.
Er verarbeitet sämtliche Garten- und Küchenabfälle, Heugras, Papier, Karton und
Äste bis 7 cm Durchmesser, ob trocken oder nass. 3 Jahre Garantie.

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2010

5 0



Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

FINI



FINI

Mobile Kompressoranlage

Type	Hubvolumen l/Min	kW	Kessel Liter	kg	LxBxH	Fr.
Attack OL 202	200	1.1	16	14	380x200x440	433.00
Canyon OL 230	200	1.1	-	9	330x190x290	353.00
Turbo K265/25T	250	1.5	25	26	650x320x640	683.00
Turbostar K282/40	255	1.8	40	39	790x390x690	1229.00
Pioneer 215M	205	1.1	9.5	23	420x360x700	660.00
Tiger 215M	205	1.1	25	25	630x270x640	507.00
Big Pioneer 285M	260	1.8	20	29	480x400x820	956.00
Supertiger 265M	250	1.5	50	37	890x360x740	706.00
Pneumair 85-15AP	85	0.55	8	21	510x270x400	797.00

PAKO

Stationäre Anlagen, 230 Volt, 50 Hz

MK 215/25 SW	205	1.1	25	26	650x260x600	1081.00
MK 150/25 OL	150	1.1	25	27	650x260x650	1820.00
MK 150/50 OL	150	1.1	50	40	860x350x710	2048.00
228/50W	225	1.5	50	50	890x350x710	1536.00
228/100W	225	1.5	100	70	1160x370x780	1707.00

TURBOSTAR



PAKO

Stationäre Anlagen, 400 Volt, 50 Hz

MK 102/50-2M	250	1.5	50	48	950x390x685	1343.00
MK 103/50-3M	365	2.2	50	52	870x390x720	1616.00
MK 102/100-2	235	1.5	100	62	1100x450x770	1422.00
MK 113/100-4	500	3.0	100	75	1190x450x860	2128.00
MK 215/25 SD	205	1.1	25	26	650x260x600	1115.00
Warrior 592	590	3.0	220	78	1790x620x740	2958.00
Buildair BK119	860	5.5	3.5	120	1150x750x750	5460.00
228/50	225	1.1	50	50	890x350x710	1479.00
228/100	225	1.1	100	70	1160x370x780	1650.00
382/150	390	2.2	150	90	1150x430x1010	2503.00
382/200	390	2.2	200	110	1150x500x1080	2730.00
382/200/12	340	2.2	200	125	1150x500x1080	3072.00
492/200	500	3.0	200	120	1150x500x1080	2787.00
432/200	425	3.0	200	145	1150x500x1130	3413.00
502/200ST	460	3.0	200	135	850x830x1450	3072.00
502/270	460	3.0	270	155	1150x600x1230	3299.00
653/270	675	4.0	270	170	1150x600x1330	3584.00
692/200/14	690	5.5	200	180	1150x500x1230	4095.00
902/270	840	5.5	270	195	1150x600x1330	3982.00
1201/200/13	1150	7.5	200	295	1440x600x1270	7735.00
1201/270	1200	7.5	270	305	1570x600x1310	7963.00
1901/270	1860	11	270	330	1570x600x1310	9100.00

PAKO



Standartausrüstung:

Kolbenkompressor
geräuschkämpfender Ansaugfilter
autom. Druckschalter mit Entlastungsventil
Manometer für Behälterdruck

Druckluftbehälter
Kondensat-Ablassventil
Rückschlag- und Sicherheitsventil

Sämtliches Druckluftzubehör auf Anfrage.

Preise:

excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

5 1




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Obst- und Beerenmühle

mit rostfreiem Trichter,

Antikorodal-Gehäuse + Quetschwalzen

mit Handantrieb	Fr.	797.--
Verteilschaufel für Trauben	Fr.	89.--
mit el. Motor 2.2 kW, Kunststoffgehäuse	Fr.	1680.--
mit el. Motor 1.1 kW	Fr.	2145.--
mit el. Motor 1.1 kW	Fr.	2730.--

Obst- und Beerenpresse

Dreh- und Armkopf aus Eisenguss, Feinhubdruckwerk mit Fallkeilen, nur geringe Bewegung des Armkopfes erforderlich.

Bei allen Modellen eine dreifache Untersetzung, reduziert den Kraftaufwand auf ein Minimum. Presskorb in massiven Eichenstäben zwei Hälften geteilt, damit man die Trester leichter entfernen kann.

Manuell

Inh. Liter	Korb Ø	Korb-höhe	Fr.
7.5	200	220	365.--
9.5	200	240	482.--
20	250	800	981.--

Manuell betätigtes, hydraulisches Druckwerk

70	440	550	3493.--
100	500	600	4533.--

Aquapressen

Das einflussende Wasser dient als Druckaufbau, dehnt die flexible Membrane aus (4 bar) und presst somit die Maische an die Korbfläche.

Inh. Liter	Korb Ø	Korb-höhe	Fr.
20	250	400	780.--
40	300	460	1690.--
90	420	600	2340.--
180	530	860	4858.--



Preise:

excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

5 2




Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Garagentor-Antrieb

Besonders energiesparend
Vollkommen wartungsfrei
Sehr leise
Solide Qualität
Robustes Kettensystem
Soft-Start und Soft-Stop
Automatische Krafteerlernung
Automatische Beleuchtung
Automatische Kettenspannung
Für alle gängigen Standard-, Norm- und Sondertore
Serienmässig Wandtaster, Notentriegelung, Handsender
UKW-Funksteuerung mit 433 MHz
CE-konform
Kurvenarm für Tore ohne Drehmoment Fr. 180.--
Montagekosten Kipptorantrieb Fr. 460.--

Typ	TM 60	TS 75	TS 100
Max Zugkraft (einstellbar)	60 kg	75 kg	100 kg
Krafteinstellung	automatisch	automatisch	automatisch
Motor	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Geschwindigkeit Schnellgang	14 cm/Sek.	14 cm/Sek.	14 cm/Sek.
Geschwindigkeit Schleichgang	8 cm/Sek.	8 cm/Sek.	8 cm/Sek.
Schliessgeschwindigkeit	einstellbar	einstellbar v. 6-14,5 m/Sek.	einstellbar v. 6-14,5 m/Sek.
Schleichganglänge	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Beleuchtung	230 V, AC	230 V, AC	230 V, AC
Beleuchtungsdauer	10 - 300 Sek.	80-240 Sek.	80-240 Sek.
Einschaltdauer	80 %	80 %	80 %
Ruhestromverbrauch	2,3 Watt	2,3 Watt	2,3 Watt
Stromversorgung	190-250 V AC	190-250 V AC	190-250 V AC
Haupttransformator	230 V AC, 24 V DC	230 V AC, 24 V DC	230 V AC, 24 V DC
Blinkende Vorwarnung	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Soft-Stop in Laufrichtung "Zu"	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Nettolauflänge	2250 mm	2345 mm	2345 mm
Max. Nettolauflänge mit Verlängerung	2750 mm	3850 mm	3850 mm
Gesamtlänge	3200 mm	3215 mm	3215 mm
Motorkopfhöhe x -länge x -breite	80x360x180 mm	170x370x260 mm	170x370x260 mm
Mindesthöhe über dem Tor-Sturz	35 mm	35 mm	35 mm
Geeignet für	Kipp-+Sektionaltore	Kipp-+Sektionaltore-+Flügeltore	Kipp-+Sektionaltore-+Flügeltore
Gewicht	20 kg	22 kg	23 kg
Preis Fr.	820.--	1000.--	1295.--

Zahlung: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010






Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
 Fax 062 849 58 81
 Natel 079 416 08 36
 MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
 PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
 Antriebselemente
 Reparaturservice
 Maschinenbau
 SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
 5013 Niedergösgen
 motoren-meier@bluewin.ch
 www.motoren-meier.com
 IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Spannbuchsen

Serie 5A

Bestehend aus einem Innen- und einem Aussenring, die durch eine Reihe von Schrauben miteinander verbunden sind. Geeignet für besonders hohe Drehmomente und selbstzentrierend. Es erlaubt eine hochpräzise Verbindung. Bei der Anbringung entsteht bei der Nabe eine leichte Axialverschiebung zur Welle.

Selbstzentrierende Spannbuchsen

dxD	Ht	H	H1	H2	Spannschrauben (Stück Gewinde Nm)			Max.Drehm. Nm	Fr.
20x47	48	42	29	26	6	M6	1.7	54	61.-
22x47	48	42	29	26	6	M6	1.7	60	62.-
24x50	48	42	29	26	6	M6	1.7	65	62.-
25x50	48	42	29	26	6	M6	1.7	68	62.-
28x55	48	42	29	26	6	M6	1.7	76	62.-
30x55	48	42	29	26	6	M6	1.7	82	63.-
32x60	48	42	29	26	9	M6	1.7	131	63.-
35x60	48	42	29	26	9	M6	1.7	144	63.-
38x65	48	42	29	26	9	M6	1.7	156	64.-
40x65	48	42	29	26	9	M6	1.7	164	66.-
42x75	59	51	34.4	30	6	M8	4.1	213	66.-
45x75	59	51	34.4	30	6	M8	4.1	228	86.-
48x80	59	51	34.4	30	6	M8	4.1	243	86.-
50x80	59	51	34.4	30	6	M8	4.1	253	88.-
55x85	59	51	34.4	30	9	M8	4.1	418	85.-
60x90	59	51	34.4	30	6	M8	4.1	243	99.-
65x95	59	51	34.4	30	6	M8	4.1	253	118.-
70x110	66	56	45	40	7	M10	8.3	650	138.-
75x115	66	56	45	40	7	M10	8.3	900	142.-
80x120	66	56	45	40	7	M10	8.3	740	154.-
85x125	66	56	45	40	8	M10	8.3	900	177.-
90x130	65	56	45	40	8	M10	8.3	960	191.-
95x135	66	56	45	40	10	M10	8.3	1260	205.-
100x145	77	65	52	46	7	M12	14.5	1330	244.-

Nicht selbstzentrierende Spannbuchsen

120x165	47	33			M12	12.7	1310	364.-
150x200	52	38			M12	12.7	2420	443.-
160x225	52	38			M12	12.7	2800	469.-
170x235	60	44			M14	19.5	3280	495.-
180x235	60	44			M14	19.5	3780	539.-
190x250	68	52			M14	19.5	4650	613.-
200x260	68	52			M14	19.5	5250	689.-

Toleranzen: Wellen: h9, Bohrung : H9

Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Funk-Fernsteuerung

„AGROPILOT“

- Robuste + stabil
- Garantiert keine Störungen
- Geeignet für Elektromotoren
- Reichweite bis 2 km, je nach Gelände

	<u>2-Kanal</u>	<u>4-Kanal</u>	<u>6-Kanal</u>
Funk-Fernsteuerung 12V / 24V-230V / 400V	2137.--	2299.--	2377.--
Agropilot zu Magnetkupplung 12 V	2247.--	2377.--	2487.--
Agropilot 12 Volt und el. Ausrüstung zu Keilriemenkupplung	3428.--	3589.--	3664.--

Gegen Aufpreis lieferbar:

Stern-Dreieck-Starter:	5.5 kW – 17.5 kW, mit integrierter Steuerung - Schieber oder Vor-/Rücklauf
Gehäusegrösse:	300 x 400 x 170 mm
Steuerschalter:	Start - Hand - 0 Fern
Incl. Zubehör:	Thermorelais, Anschluss Klixon

Sie können Ihren El. Motor, von jedem beliebigen Ort aus, sicher ein- und ausschalten.
Die Fernsteuerung kann sehr einfach, auch an bestehenden Anlagen, montiert werden.
Der Sender, mit der kurzen flexiblen Antenne, befindet sich in einem wasserdichten Gehäuse.
Die einzigen Bedienungselemente sind drei Tasten: EIN - AUS - HORN.
Jede Anlage hat einen eigenen Signalcode. Mit dem verwendeten Digital-System lassen sich über 100'000 verschiedene Codes programmieren. Dadurch wird eine sehr grosse Sicherheit erreicht.

Preise: excl. Mehrwertsteuer und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010





Motoren-Meier

Telefon
Fax
Natel
MWST-Nr.
PC-Konto:

062 849 41 04
062 849 58 81
079 416 08 36
CHE-106.394.628 MWST
50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Bandsägen



Typ	Masse HxBxT	Schnitt- höhe	Aus- ladung	Watt	Schnitt- geschw. m/min	Kg	Fr.
230 Volt							
BAS260	525x 425x 840	100	245	350	690	32.5	499.00
BAS317	665x 795x1600	165	305	900	370/800	70.5	1239.00
BAS380W	510x 900x 920	160	380	740	910	45	1199.00
BAS505W	834x 639x1860	280	440	1500	68/176/375/967	146	2799.00
400 Volt							
BAS317	665x 795x1600	165	305	900	370/800	70.5	1239.00
BAS380W	510x 900x 920	160	380	740	910	45	1199.00
BAS505W	834x 639x1860	280	440	1500	68/176/375/967	146	2799.00

- Perfekt auf den Profi zugeschnitten
- Staubgeprüft, mit «GS» ausgezeichnet
- Schnittgeschwindigkeiten hervorragend an das zu sägende Material anzupassen
- Verwindungssteife, pulverbeschichtete Konstruktion
- Sägetisch schwenkbar bis 45°
- Absaugstutzen Ø 100 mm

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2010

5 6



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Sanftanlasser für Drehstrommotoren

Softstarter ASTAT
Trielec

Der ASTAT S ist ein kompakter, bedienungsfreundlicher Softstarter für den Einsatz mit Standard-Drehstromkäfigläufermotoren. Er bildet ein fortgeschrittenes verfahren zur Stromreduzierung beim Starten und Stoppen des Motors.

Der ASTAT S versorgt den Motor beim Anlauf mit einer reduzierten Spannung und erhöht diese langsam bis zur Nennspannung, um hohe Ströme zu vermeiden und ein sanftes Starten und Stoppen zu sorgen.

Der Motor muss mit einer reduzierten Spannung starten können.

ASTAT S

Leistung KW	Volt	Bemessungs- Strom	Höchststrom	Fr.
4	400	8	28	328.00
7,5	400	17	60	438.00
11	400	22	77	528.00
15	400	31	110	866.00
22	400	44	150	986.00
30	400	58	200	1116.00
Masse	45x75x110 mm (BxHxT)			
Gewicht	0,47 kg			
Schutzart	IP20			

ASTAT plus

7,5	400	17	63	1252.00
11	400	21	76	1252.00
13	400	27	99	1286.00
18.5	400	38	144	1309.00
25	400	58	216	1786.00
37	400	75	283	2071.00
45	400	86	324	2900.00
63	400	126	472	2947.00
90	400	187	702	5745.00
150	400	288	1080	5972.00
200	400	378	1417	7440.00
220	400	444	1665	7553.00
300	400	570	2137	10124.00
400	400	732	2745	14333.00
560	400	1020	3825	20930.00
715	400	1290	4837	22523.00

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Leistungsschütz

CL, 3-polig
Trielec

Anschlussbezeichnung nach DIN EN 50005 und 50012

Einfach und schnelle Montage durch Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022.

Anschlüsse berührungssicher nach VDE 0106 Teil 100.

Drei Spulenanschlüsse.

AC1 A	AC3 A	230V KW	400V KW	500V KW	kg	Schütz Fr.	Therm. Auslöser	Auslöser Fr
25	9	2.2	4	5.5	0.28	328.00	0.16-0.26	57.00
25	12	3	5.5	7.5	0.28	438.00	0.25-0.41	57.00
32	18	4	7.5	10	0.28	528.00	0.4-0.65	57.00
45	25	7.5	12	15	0.49	866.00	0.65-1.1	57.00
60	32	9	16	18.5	0.50	986.00	1-1.5	57.00
60	40	11	118.5	25	0.49	116.00	1.3-1.9	57.00
							1.8-2.7	57.00
							2.5-4	57.00
							4-6.3	57.00
							5.5-8.5	57.00
							8-12	57.00
							10-16	57.00
							14.5-18	57.00
							17.5-22	57.00
							21-26	90.00
							25-32	90.00
							30-40	90.00
90	50	15	122	30	1.07	252.00	11.5-15	98.00
110	65	18.5	130	40	1.09	252.00	14.5-19	98.00
110	80	22	137	45	1.11	286.00	18.5-25	98.00
140	95	25	145	55	1.00	309.00	24-32	98.00
140	105	30	55	65	1.44	1786.00	30-43	124.00
							42-55	124.00
							54-65	124.00
							64-82	150.00
							78-97	150.00
							90-110	150.00

Spulenspannung 50 Hz : 24 42 48 110 127 230 400 415 440 500 690

Preise: excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2009

5 8



Motoren-Meier

Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebsselemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6

Drehtor-Antrieb SGS 500



Das Antriebs-Set SGS 500 für 2-flüglige Drehtore bietet Ihnen neben der einfachen Montage noch weitere Möglichkeiten einer komfortablen Bedienung. Denn zusätzlich zur mitgelieferten Fernbedienung können Sie noch Innentaster, Codetaster oder Schlüsseltaster an der Steuereinheit anschliessen und individuell nutzen.

Lieferumfang

2 Antriebe, Steuereinheit inkl. Funkempfänger, zwei 2-Kanal-Handsender, Softstart / Softstopp, bis 5 m Gesamttorbreite

Ausstattung

Robuster Gleichstrommotor
Max. Torlänge/Torflügel 2,5 m
Funkweite ca. 200 m (freies Feld)
Funkfrequenz 433.42 MHz
Max. Leistungsaufnahme 600W
Betriebsspannung 230 Volt
Preis Fr.

Spindeltechnologie
Automatische Krafteinstellung
Max. Zuglast 250 Kg
Gehtürfunktion bei der nur ein Flügel geöffnet wird
Sicherheitsabschaltung gemäss Norm EN 12453

1950.--

Zahlung

exkl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer 2008

5 9




Motoren-Meier


Telefon 062 849 41 04
Fax 062 849 58 81
Natel 079 416 08 36
MWST-Nr. CHE-106.394.628 MWST
PC-Konto: 50-6954-0

Elektromotorenbau
Antriebs-elemente
Reparaturservice
Maschinenbau
SWIFT:RAIFCH22

Hauptstrasse 60
5013 Niedergösgen
motoren-meier@bluewin.ch
www.motoren-meier.com
IBAN:CH28 8096 5000 0116 9169 6



Hilfsphasen-Anlaufrelais



Auswahl des richtigen Relais:

1. Der Anzugstrom bei dem das Relais anzieht, d. h. den Kontakt schliesst.
 2. Der Abfallstrom bei dem das Relais abfällt, d.h. den Kontakt öffnet.
- Beide Grössen müssen Sie durch messen am Motor feststellen.

ER4				ER4				ER4				ER4			
2CR	4CR	max	min	2CR	4CR	max	min	2CR	4CR	max	min	2CR	4CR	max	min
100	600	1.01	0.83	146	646	4.65	3.85	192	692	9.30	7.70	239	739	18.1	14.9
101	601	1.07	0.88	147	647	4.75	3.95	193	693	9.40	7.80	240	740	18.3	15.1
102	602	1.12	0.93	148	648	4.85	4.00	194	694	9.50	7.80	241	741	18.5	15.3
103	603	1.17	0.97	149	649	4.95	4.10	195	695	9.60	7.90	242	742	18.7	15.4
104	604	1.22	1.01	150	650	5.10	4.20	196	696	9.70	8.00	243	743	18.9	15.5
105	605	1.27	1.06	151	651	5.15	4.25	197	697	9.80	8.10	244	744	19.1	15.8
106	606	1.32	1.10	152	652	5.25	4.35	198	698	9.90	8.20	245	745	19.3	15.9
107	607	1.38	1.13	153	653	5.40	4.45	199	699	10.0	8.30	246	746	19.5	16.1
108	608	1.42	1.17	154	654	5.50	4.55	200	700	10.2	8.40	247	747	19.7	16.3
109	609	1.47	1.22	155	655	5.60	4.60	201	701	10.4	8.60	248	748	19.9	16.4
110	610	1.53	1.27	156	656	5.70	4.70	202	702	10.6	8.70	249	749	20.1	16.6
111	611	1.58	1.30	157	657	5.80	4.75	203	703	10.8	8.90	250	750	20.3	16.7
112	612	1.63	1.35	158	658	5.90	4.85	204	704	11.0	9.10	251	751	20.5	16.9
113	613	1.68	1.38	159	659	6.00	4.95	205	705	11.2	9.20	252	752	20.7	17.1
114	614	1.73	1.43	160	660	6.10	5.05	206	706	11.4	9.40	253	753	20.9	17.2
115	615	1.78	1.47	161	661	6.20	5.10	207	707	11.6	9.60	254	754	21.1	17.4
116	616	1.83	1.51	162	662	6.30	5.20	208	708	11.8	9.70	255	755	21.3	17.6
117	617	1.88	1.55	163	663	6.40	5.30	209	709	12.0	9.90	256	756	21.5	17.7
118	618	1.93	1.59	164	664	6.50	5.35	210	710	12.2	10.1	257	757	21.7	17.9
119	619	1.98	1.64	165	665	6.60	5.45	211	711	12.4	10.2	258	758	21.9	18.1
120	620	2.03	1.68	166	666	6.70	5.50	212	712	12.6	10.4	259	759	22.1	18.2
121	621	2.13	1.76	167	667	6.80	5.60	213	713	12.8	10.6	260	760	22.3	18.4
122	622	2.23	1.84	168	668	6.90	5.70	214	714	13.0	10.7	261	761	22.5	18.6
123	623	2.33	1.92	169	669	7.00	5.80	215	715	13.2	10.9	262	762	22.7	18.8
124	624	2.43	2.02	170	670	7.10	5.90	216	716	13.4	11.0	263	763	22.9	18.9
125	625	2.54	2.10	171	671	7.20	5.90	217	717	13.6	11.2	264	764	23.1	19.1
126	626	2.63	2.17	172	672	7.30	6.00	218	718	13.8	11.4	265	765	23.3	19.2
127	627	2.74	2.26	173	673	7.40	6.10	219	719	14.0	11.5	266	766	23.6	19.5
128	628	2.85	2.35	174	674	7.50	6.20	220	720	14.2	11.7	267	767	23.9	19.7
129	629	2.95	2.45	175	675	7.60	6.30	221	721	14.4	11.9	268	768	24.3	20.1
130	630	3.05	2.50	176	676	7.70	6.30	222	722	14.6	12.1	269	769	24.6	20.3
131	631	3.15	2.60	177	677	7.80	6.40	223	723	14.8	12.2	270	770	25.0	20.6
132	632	3.25	2.70	178	678	7.90	6.50	224	724	15.0	12.4	271	771	25.3	20.9
133	633	3.35	2.75	179	679	8.00	6.60	225	725	15.2	12.5	272	772	25.6	21.1
134	634	3.45	2.85	180	680	8.10	6.70	226	726	15.4	12.7	273	773	26.1	21.5
135	635	3.55	2.95	181	681	8.20	6.80	227	727	15.6	12.8	274	774	26.4	21.8
136	636	3.65	3.05	182	682	8.30	6.80	228	728	15.8	13.0	275	775	26.7	22.1
137	637	3.75	3.10	183	683	8.40	6.90	229	729	16.0	13.2	276	776	27.1	22.3
138	638	3.85	3.20	184	684	8.50	7.00	230	730	16.2	13.4	277	777	27.4	22.6
139	639	3.95	3.30	185	685	8.60	7.10	231	731	16.4	13.5	278	778	27.9	23.0
140	640	4.05	3.35	186	686	8.70	7.20	232	732	16.6	13.7	279	779	28.4	23.4
141	641	4.15	3.45	187	687	8.80	7.30	233	733	16.8	13.9	280	780	28.9	23.9
142	642	4.25	3.55	188	688	8.90	7.40	234	734	17.0	14.0	281	781	29.4	24.3
143	643	4.35	3.60	189	689	9.00	7.50	235	735	17.3	14.3	282	782	29.9	24.7
144	644	4.45	3.70	190	690	9.10	7.50	236	736	17.5	14.4	283	783	30.4	25.1
145	645	4.55	3.80	191	691	9.20	7.60	237	737	17.7	14.6	284	784	31.0	25.5
								238	738	17.9	14.8	285	785	31.5	26.0

Fabrikate: Vosseler = Typ ER4 Texas Instruments = 2CR3 Klixon = Typ 4CR3

Preise: Pro Stück Fr. 83.--, excl. MWST und Versandkosten, 30 Tage netto.



Wir liefern auch an Wiederverkäufer

2009

